



# EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

Acessórios de encadernação.....	20
Acessórios para destruidoras de documentos.....	28
Adaptadores de corrente para calculadoras.....	15
Alicates para espirais.....	20
Atendedores automáticos.....	38
Auriculares para telefones.....	39
Caixas registadoras.....	34
Calculadoras científicas.....	2
Calculadoras de bolso.....	4
Calculadoras de conferir.....	4
Calculadoras de secretária.....	6
Calculadoras de secretária com impressora.....	10
Calculadoras diversas.....	13
Capas de encadernação.....	20
Destruidoras de documentos.....	23
Detectores de notas falsas.....	35
Encadernadoras.....	15
Etiquetas.....	33
Máquinas de contar.....	35
Máquinas de contar moedas.....	35
Máquinas de dobrar cartas.....	36
Máquinas de etiquetar.....	32
Plastificadoras.....	29
Porta-moedas.....	36
Purificadores de ar.....	40
Recargas para plastificadoras.....	31
Registadoras.....	34
Telefones.....	36
Walkie talkies.....	38

## CALCULADORAS CIENTÍFICAS

### CITIZEN Micro HumanTech SRP-145T II

86 funções. Programável. Funcionamento: 2 pilhas. Visor: 10 dígitos. Funções básicas: sin, cos, tan, sin<sup>-1</sup>, cos<sup>-1</sup>, tan<sup>-1</sup>, π, log, x2, 1/x, yx, x←y, ln, ex, 10x, 0"←0", DEG, RAD, GRAD, EXP, (), x√, √, etc. Outras: funções lógicas, complexas, probabilidade. Cálculos estatísticos. Medidas: 141 x 76 x 9 mm. Peso: 90 g.

CÓDIGO	REF.
18975	SRP-145T II

86  
funções

CAPA  
DURA

10  
DGT

PROGRAMÁVEL



### CITIZEN Micro HumanTech SR-135T II


128 funções. Funcionamento: 2 pilhas. Visor: 10 dígitos. Funções básicas: sin, cos, tan, sin<sup>-1</sup>, cos<sup>-1</sup>, tan<sup>-1</sup>, π, log, x2, 1/x, yx, x←y, ln, ex, 10x, 0"←0", √, DEG, RAD, GRAD, EXP, (), x√, √, etc. Outras: FIN, OCT, HEX. Cálculos estatísticos. Medidas: 141 x 78 x 12 mm. Peso: 90 g.

CÓDIGO	COR	REF.
18973	PRETO	SR-135T II
45322	LARANJA	SR-135T II
45323	VERDE	SR-135T II
45324	VIOLETA	SR-135T II

10  
DGT

128  
funções

CAPA  
DURA



### CITIZEN Micro HumanTech SRP-135T II

128 funções. Funcionamento: 2 pilhas. Visor: 10 dígitos. Funções básicas: sin, cos, tan, sin<sup>-1</sup>, cos<sup>-1</sup>, tan<sup>-1</sup>, π, log, x2, 1/x, yx, x←y, ln, ex, 10x, 0"←0", √, DEG, RAD, GRAD, EXP, (), x√, √, etc. Outras: FIN, OCT, HEX. Cálculos estatísticos. Medidas: 141 x 78 x 12 mm. Peso: 90 g.


CÓDIGO	REF.
43486	SR-270-X

128  
funções

CAPA  
DURA

10+2  
DGT

NOVIDADE!



### CITIZEN Micro HumanTech SR-275



236 funções. Funcionamento: 2 pilhas AA. Visor: 10+2 dígitos. Capa rígida. Funções trigonométricas, hiperbólicas, raiz quadrada, factoriais, logarítmicas e exponenciais. 9 memórias independentes. Funções de regressão. Cálculo e conversão de graus, minutos e segundos. Medidas: 148 x 75 x 25 mm. Peso: 147 g.

CÓDIGO	REF.
29261	SR-275

10+2  
DGT

236  
funções

CAPA  
DURA



PROGRAMÁVEL

129  
funções

CAPA  
DURA

8+2  
DGT

### CITIZEN Micro HumanTech SRP-265

129 funções. Funcionamento: 2 pilhas. Visor: 8+2 dígitos. Capa rígida. Funções de programas, com capacidade para 40 operações. Tecla RUN, tecla de variável específica "x", tecla "HALT", 13 conversões métricas. 15 constantes físicas. Funções estatísticas: variáveis estatísticas. Teclas DEL e CAD. Funções matemáticas: +, -, ×, ÷, trigonométricas, hiperbólicas, raízes, logarítmicas, exponenciais, factoriais, %, π, funções de frações e conversões, 7 níveis de parênteses, memórias independentes, conversão de tempo DMS, conversão e cálculo de DEG, RAD, GRAD, função SHIFT. Medidas: 148 x 75 x 12 mm. Peso: 69 g.

CÓDIGO	REF.
28883	SRP-265



236  
funções

CAPA  
DURA

10+2  
DGT

### CITIZEN Micro HumanTech SR-270 II

236 funções. Funcionamento: 2 pilhas. Visor: 10+2 dígitos. Capa rígida. Menu tipo selecção de função. Funções matemáticas: trigonométricas, hiperbólicas, raízes quadradas, operações recíprocas, operações factoriais, logarítmicas, exponenciais. 9 memórias independentes. 15 níveis de operações. Modo de regressão: lineares, logarítmicas, exponenciais, regressões inversas e quadráticas. Memória protegida de power off. Tecla RANDOM. Conversão em graus, minutos e segundos. Funções fraccionáveis. Tecla de selecção decimal. Tecla DEL, INS, ENTER, RESET, RND e π. Medidas: 148 x 75 x 12 mm. Peso: 105 g.

CÓDIGO	REF.
25974	SR-270 II



PROGRAMÁVEL

455  
funções

CAPA  
DURA

10+2  
DGT

### CITIZEN Micro HumanTech SRP-285 II

455 funções. Programável. Visor: 10+2 dígitos. Dupla linha em visor alfanumérico. Capa rígida. Menu tipo selecção de função. Tecla MODE. Funções matemáticas: trigonométricas, hiperbólicas, polares, raízes, factoriais, logarítmicas e exponenciais. Memória independente. 13 níveis de parênteses. 30 operações pendentes. 21 valores pendentes. Modo estatístico: 1-2 variáveis, regressões lineares, apagador de dados. Modo factorial. Equações quadráticas. Tecla π. Conversão métrica. Tecla de navegação. 20 constantes matemáticas. 7 memórias independentes de programação. Alimentação solar e a pilhas. Medidas: 156 x 75 x 12 mm. Peso: 101 g.

CÓDIGO	REF.
29264	SRP-285 II



## CALCULADORAS DE CONFERIR E CORRIGIR



12 DGT → MAR  
 ↓ ↑ € → tax GT  
 tecla 00 + tax GT  
 ↓ ↑ SELL COST  
 %

FUNÇÕES FINANCEIRAS

NOVIDADE!

**CITIZEN**  
Micro HumanTech **CCC-112**

Confere e corrige até 100 operações. Teclas de custo, venda e margem de lucro. Tecla de grande total. Tecla de arredondamento decimal. Tecla programável de impostos. Tecla de conversão de moeda. Tecla de correção de entrada. Percentagem delta. Medidas: 208 x 155 x 30 mm. Peso: 170 g.

CÓDIGO	COR	REF.
32961	PRATA	CCC-112 SILVER
45298	BORDEAUX	CCC-112 BURGUNDY
45299	CHAMPAGNE	CCC-112 CHAMPAGNE
45302	AZUL METALIZADO	CCC-112 METAL-BLUE



12 DGT → tax GT  
 ↓ ↑ tax GT  
 tecla 00

FUNÇÕES FINANCEIRAS

NOVIDADE!

**CITIZEN**  
Micro HumanTech **CCC-312**

Confere e corrige até 100 operações. Teclas de custo, venda e margem de lucro. Tecla de grande total. Tecla de arredondamento decimal. Tecla programável de impostos. Tecla de correção de entrada. Percentagem delta. Medidas: 208 x 155 x 30,5 mm. Peso: 170 g.

CÓDIGO	REF.
33121	CCC-312 SILVER



12 DGT GT  
 → tax  
 COST tecla 000  
 SELL MAR  
 ↓ ↑

FUNÇÕES FINANCEIRAS

NOVIDADE!

**CITIZEN**  
Micro HumanTech **CT-666**

Raiz quadrada. Visor LCD de uma linha e 12 dígitos. Funções de custo, preço de venda e margem de lucro. Cálculo automático do IVA. Confere e corrige. Função total (GT). Arredondamento. Teclas de duplo e triplo zero. Medidas: 185 x 142 x 44 mm. Peso: 214 g.

CÓDIGO	REF.
36519	CT-666

## CALCULADORAS DE BOLSO

**CITIZEN**  
Micro HumanTech **CPC-110**

Tecla de percentagem. Soma e subtração de memória. Tecla de margem de lucro (MU). Tecla de conversão de moeda. Medidas: 105 x 64 x 9 mm. Peso: 56 g.




10 DGT M → tax  
 → MU  
 FUNÇÕES FINANCEIRAS

NOVIDADE!

CÓDIGO	REF.
32962	CPC-110 SILVER

**CITIZEN**  
Micro HumanTech **CPC-112**

Tecla de percentagem. Soma e subtração de memória. Tecla de margem de lucro (MU). Tecla de conversão de moeda. Tecla programável de impostos, que permite o cálculo dos mesmos. Medidas: 105 x 64 x 9 mm. Peso: 51 g.



12 DGT M → tax  
 → MU  
 FUNÇÕES FINANCEIRAS

NOVIDADE!

CÓDIGO	COR	REF.
33082	PRATA	CPC-112 SILVER
45306	VERDE	CPC-112 GREEN
45307	AZUL	CPC-112 BLUE
45308	VIOLETA	CPC-112 PURPLE
45309	BORDEAUX	CPC-112 BURGUNDY
45310	CHAMPAGNE	CPC-112 CHAMPAGNE
45305	VERMELHO	CPC-112 RED
45301	AZUL METALIZADO	CPC-112 METAL BLUE

**CITIZEN**  
Micro HumanTech **CPC-210**

Visor de linha dupla. Tecla de percentagem. Soma e subtração de memória. Tecla de conversão de moeda. Teclas de custo, venda e margem de lucro. Tecla programável de impostos, que permite o cálculo dos mesmos. Tecla de grande total. Tecla de correção de entrada. Percentagem delta: cálculo do acréscimo ou decréscimo em percentagem, dados dois valores. Suporte ajustável. Medidas: 135 x 109 x 23,3 mm. Peso: 195 g.



10 DGT 2 LINHAS → tax  
 → SELL → tax  
 FUNÇÕES FINANCEIRAS

NOVIDADE!

CÓDIGO	REF.
32959	CPC-210 SILVER

**CITIZEN**  
Micro HumanTech **CPC-1010**

Tecla de correção de entrada. Teclas de custo, venda e margem de lucro. Tecla de duplo zero. Tecla de grande total. Tecla de percentagem. Soma e subtração de memória. Tecla programável de impostos. Tecla de conversão de moeda. Medidas: 135 x 78 x 10 mm. Peso: 73 g.



10 DGT → tax  
 → SELL → tax  
 FUNÇÕES FINANCEIRAS

NOVIDADE!

CÓDIGO	REF.
33119	CPC-1010 SILVER



## CALCULADORAS DE BOLSO

### CITIZEN Micro HumanTech CPC-1012

Tecla de correção de entrada. Teclas de custo, venda e margem de lucro. Tecla de duplo zero. Tecla de grande total. Tecla de percentagem. Soma e subtração de memória. Tecla programável de impostos. Tecla de conversão de moeda. Medidas: 135 x 78 x 10 mm. Peso: 73 g.



FUNÇÕES FINANCEIRAS



NOVIDADE!

CÓDIGO	REF.
33120	CPC-1012 SILVER

### CITIZEN Micro HumanTech CTC-110

Com visor rebatível. Tecla percentagem. Soma e subtração de memória. Tecla programável de impostos, que permite o cálculo dos mesmos. Tecla de margem de lucro (MU). Tecla de conversão de moeda. Capa rígida. Medidas: 106 x 65 x 14 mm. Peso: 72 g.



FUNÇÕES FINANCEIRAS



NOVIDADE!

CAPA DURA



CÓDIGO	COR	REF.
32958	PRATA	CTC-110 SILVER
45312	BORDEAUX	CTC-110 BURGUNDY
45313	CHAMPAGNE	CTC-110 CHAMPAGNE
45303	AZUL METÁLICA	CTC-110 METAL BLUE



### CITIZEN Micro HumanTech DE-200

Visor de linha dupla, que permite uma conversão de moeda instantânea. Tecla de percentagem. Soma e subtração de memória. Medidas: 109 x 66 x 10 mm. Peso: 50 g.

CÓDIGO	REF.
27446	DE-200



### CITIZEN Micro HumanTech DE-210

Visor de linha dupla, que permite uma conversão de moeda instantânea. Tecla de percentagem. Soma e subtração de memória. Medidas: 109 x 66 x 10 mm. Peso: 50 g.

CÓDIGO	REF.
27447	DE-210



### CITIZEN Micro HumanTech ET-210

Visor de linha dupla, que permite uma conversão de moeda instantânea. Tecla de percentagem. Tecla programável de impostos. Soma e subtração de memória. Tecla de correção de entrada. Medidas: 111 x 68 x 9 mm. Peso: 45 g.

CÓDIGO	REF.
29251	ET-210

### CITIZEN Micro HumanTech FC

Visor de uma linha. Calculadora de bolso de 10 dígitos. Soma e subtração de memória. Tecla de percentagem. Tecla de correção de entrada. Medidas: 120 x 75 x 17 mm. Peso: 78 g.


CÓDIGO	COR	REF.
43269	VIOLETA	FC-10PUN
43268	FUCSIA	FC-20RDN
43267	VERDE	FC-30GRN
43266	PRETO	FC-40BKN



### CITIZEN Micro HumanTech SLD-322

Raiz quadrada. Percentagem. Visor LCD. Teclado de borracha. Soma e subtração de memória. Medidas: 105 x 64 x 9 mm. Peso: 40 g.

CÓDIGO	REF.	COR	DÍGITOS
36532	SLD-322BK	Branco/Preto	8
36533	SLD-322RG	Branco/Laranja	10
36534	SLD-322LU	Branco/Azul	12



## CALCULADORAS DE BOLSO



**CITIZEN**  
Micro HumanTech

### ET-220

Visor de linha dupla, permite uma conversão de moeda instantânea. Tecla de percentagem. Tecla programável de impostos. Soma e subtração de memória. Tecla de correção de entrada. Medidas: 111 x 68 x 9 mm. Peso: 45 g.

CÓDIGO	REF.
29252	ET-220



**CITIZEN**  
Micro HumanTech

### LC-210 III

Tecla de raiz quadrada. Percentagem. Soma e subtração de memória. Medidas: 98 x 62 x 13 mm. Peso: 34 g.

CÓDIGO	REF.
25964	LC-210 III



**CITIZEN**  
Micro HumanTech

### LC-310 III

Tecla de raiz quadrada. Percentagem. Soma e subtração de memória. Medidas: 113 x 69 x 23 mm. Peso: 61 g.

CÓDIGO	REF.
25965	LC-310 III




**CITIZEN**  
Micro HumanTech

### PV-703 BP

Tecla de percentagem. Soma e subtração de memória. Tecla de conversão de moeda. Medidas: 103 x 64 x 10 mm. Peso: 50 g.

CÓDIGO	REF.
23838	PV-703 BP



**CITIZEN**  
Micro HumanTech

### PV-720 BP

Tecla de margem de lucro (MU). Tecla de duplo zero. Soma e subtração de memória. Percentagem. Tecla de conversão de moeda. Medidas: 117 x 73 x 11 mm. Peso: 65 g.

CÓDIGO	REF.
23839	PV-720 BP



**CITIZEN**  
Micro HumanTech

### PV-735 BP

Tecla de margem de lucro (MU). Tecla de duplo zero. Soma e subtração de memória. Percentagem. Tecla de conversão de moeda. Medidas: 117 x 73 x 11 mm. Peso: 65 g.


CÓDIGO	REF.
23840	PV-735 BP

## CALCULADORAS DE SECRETÁRIA

**CITIZEN**  
Micro HumanTech **FC**

Visor de 1 linha. Calculadora de secretária de 10 dígitos. Soma e subtração de memória. Tecla de percentagem. Tecla de correção de entrada. Tecla de grande total. Tecla programável de impostos, que permite o cálculo dos mesmos. Medidas: 140 x 107 x 31,5 mm. Peso: 130 g.

CÓDIGO	COR	REF.
43270	AZUL	FC-500
43271	VERDE	FC-600
43272	ROSA	FC-700
43273	VIOLETA	FC-800




**CITIZEN**  
Micro HumanTech **CDC-80**

Calculadora de secretária. Tecla de margem de lucro. Raiz quadrada. Soma e subtração de memória. Tecla de percentagem. Cálculo de impostos. Medidas: 135 x 109 x 23,3 mm. Peso: 105 g.



CÓDIGO	COR	REF.
32963	PRATA	CDC-80 SILVER
45316	VERDE	CDC-80 GREEN
45317	VIOLETA	CDC-80 PURPLE
45318	AZUL	CDC-80 BLUE
45319	VERMELHO	CDC-80 RED
45320	BORDEAUX	CDC-80 BURGUNDY
45321	CHAMPAGNE	CDC-80 CHAMPAGNE
45300	AZUL METALIZADO	CDC-80 METAL BLUE





## CALCULADORAS DE SECRETÁRIA

### CITIZEN CDC-100

Calculadora de secretária. Tecla de margem de lucro. Raiz quadrada. Soma e subtração de memória. Tecla de percentagem. Cálculo de impostos. Medidas: 135 x 109 x 23,3 mm. Peso: 106 g.

FUNÇÕES FINANCEIRAS




CÓDIGO	COR	REF.
32964	PRATA	CDC-100 SILVER

### CITIZEN CDC-112

Tecla de margem de lucro. Tecla programável de impostos, que permite o cálculo dos mesmos. Tecla de correção de entrada. Soma e subtração de memória. Tecla de conversão de moeda. Tecla de posição decimal. Medidas: 210 x 155 x 24 mm. Peso: 215 g.



CÓDIGO	COR	REF.
33207	PRATA	CDC-112 SILVER



FUNÇÕES FINANCEIRAS



### CITIZEN CDC-312

Teclas custo, venda e margem de lucro. Tecla de grande total. Tecla de arredondamento decimal. Tecla programável de impostos. Tecla de conversão de moeda. Tecla de correção de entrada. Tecla de percentagem. Medidas: 174 x 108,5 x 28 mm. Peso: 248 g.

FUNÇÕES FINANCEIRAS




CÓDIGO	COR	REF.
32960	PRATA	CDC-312 SILVER

### CITIZEN EX-860

Visor de linha dupla, permite uma conversão de moeda instantânea. Tecla de duplo zero. Tecla de percentagem. Tecla de cálculo de impostos. Soma e subtração de memória. Medidas: 137 x 111 x 20 mm. Peso: 115 g.

CÓDIGO	REF.
29253	EX-860



### CITIZEN EX-870

Visor de linha dupla, permite uma conversão de moeda instantânea. Tecla de duplo zero. Tecla de cálculo de impostos. Soma e subtração de memória. Medidas: 137 x 111 x 20 mm. Peso: 115 g.

CÓDIGO	REF.
29254	EX-870



### CITIZEN MC-806 BP

Tecla de margem de lucro. Conversão de moeda. Tecla de duplo zero. Percentagem. Soma e subtração de memória. Medidas: 129 x 104 x 22 mm. Peso: 80 g.

CÓDIGO	REF.
23841	MC-806 BP



## CALCULADORAS DE SECRETÁRIA

### CITIZEN Micro HumanTech MC-820 BP

Tecla de margem de lucro (MU). Conversão de moeda. Tecla de duplo zero. Percentagem. Soma e subtração de memória. Medidas: 129 x 104 x 22 mm. Peso: 80 g.

CÓDIGO	REF.
23842	MC-820 BP



### CITIZEN Micro HumanTech MC-880

Visor ajustável. Tecla programável de impostos. Tecla de duplo zero. Tecla que permite fixar a posição decimal. Conversão de moeda. Percentagem. Soma e subtração de memória. Medidas: 149 x 119 x 15 mm. Peso: 125 g.

CÓDIGO	REF.
23843	MC-880



### CITIZEN Micro HumanTech MC-882

Visor ajustável. Tecla que permite fixar a posição decimal. Tecla programável de impostos. Conversão de moeda. Soma e subtração de memória. Tecla de duplo zero. Medidas: 149 x 119 x 15 mm. Peso: 125 g.

CÓDIGO	REF.
23844	MC-882



### CITIZEN Micro HumanTech MT-814 ND II

Tecla de margem de lucro. Soma e subtração de memória. Percentagem. Medidas: 124 x 111 x 20 mm. Peso: 85 g.

CÓDIGO	REF.
12216	MT-814 NDII



### CITIZEN Micro HumanTech SDC-395

Raiz quadrada. Visor LCD de uma linha e 16 dígitos. Cálculo automático do IVA. Função Total (GT). Tecla de cálculo de lucro (MU). Arredondamento. Teclas de duplo e triplo zero. Soma e subtração de memória. Medidas: 192 x 143 x 39,5 mm. Peso: 192 g.

CÓDIGO	REF.
36523	SDC-395



### CITIZEN Micro HumanTech SDC-414

Tecla de margem de lucro (MU). Teclas de duplo e triplo zero. Tecla de arredondamento decimal. Tecla que permite fixar a posição decimal. Tecla de correção de entrada. Medidas: 220 x 160 x 43 mm. Peso: 226 g.

CÓDIGO	REF.
19814	SDC-414





## CALCULADORAS DE SECRETÁRIA

### CITIZEN Micro Human Tech SDC-740

Raiz quadrada. Visor LCD de 14 dígitos. Dupla memória. Tecla +/- . Arredondamento. Margem de lucro. Soma e subtração de memória. Medidas: 206,5 x 158 x 33 mm. Peso: 228 g.

CÓDIGO	REF.
36521	SDC-740



### CITIZEN Micro Human Tech SDC-888T II

Tecla de posição decimal. Tecla de margem de lucro (MU). Tecla de duplo zero. Tecla de correção de entrada. Raiz quadrada. Percentagem. Soma e subtração de memória. Arredondamento. Medidas: 205 x 159 x 27 mm. Peso: 250 g.

CÓDIGO	REF.
14361	SDC-888T II



### CITIZEN Micro Human Tech SDC-3920

Visor LCD de 1 linha e 10 dígitos. Percentagem. Soma e subtração de memória. Tecla programável de cálculo de impostos. Desliga-se automaticamente. Tecla de margem de lucro. Tecla +/- . Medidas: 135 x 108 x 24 mm. Peso: 105 g.

CÓDIGO	REF.
38878	SDC-3920



### CITIZEN Micro Human Tech SDC-4310

Visor LCD de 1 linha e 12 dígitos. Percentagem. Raiz quadrada. Tecla +/- . Tecla de dupla programação de impostos. Soma e subtração de memória. Tecla de correção de entrada. Desliga-se automaticamente. Tecla de duplo 0. Tecla de margem de lucro. Tecla de posição decimal. Medidas: 130 x 175 x 33 mm. Peso: 174 g.

CÓDIGO	REF.
38879	SDC-4310



### CITIZEN Micro Human Tech VC-470

Tecla que permite fixar a posição decimal. Tecla cálculo de impostos. Tecla de correção de entrada. Tecla de duplo e triplo zero. Tecla de conversão de moeda. Soma e subtração de memória. Medidas: 190 x 142 x 40 mm. Peso: 240 g.

CÓDIGO	REF.
23846	VC-470




### CITIZEN Micro Human Tech WR-3000 Resistente à água

Visor LCD de 1 linha e 12 dígitos. Percentagem. Raiz quadrada. Tecla +/- . Tecla de programação de impostos. Soma e subtração de memória. Tecla de correção de entrada. Tecla de duplo 0. Tecla de grande total. Medidas: 135 x 108 x 24 mm. Peso: 105 g.

CÓDIGO	REF.
38880	WR-3000



# CALCULADORAS DE SECRETÁRIA COM IMPRESSORA



## CITIZEN CX-77 W III

Utiliza rolo de papel de 58 mm. Confere e corrige. Cálculo automático do IVA. Tecla de cálculo de lucro (MU). Função Total (GT). Visor LCD de 12 dígitos. Teclado tipo PC. Duas cores de impressão (preto e vermelho). Velocidade de impressão: 1,9 linhas/segundo. Suporte para rolo de papel metálico. Arredondamento. Inclui adaptador AD T3563D.230. Medidas: 238 x 171 x 63 mm. Peso: 500 g.

CÓDIGO	REF.
27190	CX-77-W III



## CITIZEN CX-77 B III

Utiliza rolo de papel de 58 mm de largura. Imprime com tinta preta. Tecla de margem de lucro (MU). Tecla de duplo zero. Tecla de arredondamento decimal. Tecla de seleção / anulação de impressão. Tecla de avanço do papel. Tecla de cálculo de impostos. Tecla de posição decimal. Inclui 4 pilhas AA. Também funciona com adaptador de 300 mA e 6 V. Medidas: 188 x 97 x 42 mm. Peso: 270 g.

CÓDIGO	REF.
25802	CX-77-B III



## CITIZEN CX-77 IV

Utiliza rolo de papel de 58 mm. Imprime com tinta preta. Velocidade de impressão: 1,6 linhas/segundo. Tecla de custo, venda e margem de lucro. Tecla de avanço do papel. Soma e subtração de memória. Tecla de cálculo de impostos. Tecla de posição decimal. Tecla de grande total. Inclui adaptador TEAD 41 060 300V de 6 V. Medidas: 365 x 210,5 x 44,5 mm. Peso: 414 g.

CÓDIGO	REF.
34661	CX-77 IV

## CITIZEN CX-32 II

Utiliza rolo de papel de 58 mm de largura. Imprime com tinta preta e vermelha. Tecla de duplo zero. Tecla que permite fixar a posição decimal. Tecla de seleção / anulação de impressão. Tecla de avanço do papel. Tecla de cálculo de impostos. Inclui adaptador AD 32.230. Medidas: 219 x 148 x 50 mm. Peso: 414 g.

CÓDIGO	REF.
29268	CX-32 II



## CITIZEN CX-80

Utiliza rolo de papel de 58 mm de largura. Imprime com tinta preta. Tecla de margem de lucro (MU). Tecla de grande total. Tecla de arredondamento decimal. Tecla de duplo zero. Tecla de correção de entrada. Tecla de seleção / anulação de impressão. Tecla programável de impostos. Inclui adaptador AD T3563D.230. Medidas: 238 x 171 x 63 mm. Peso: 500 g.

CÓDIGO	REF.
32080	CX-80





## CALCULADORAS DE SECRETÁRIA COM IMPRESSORA

### CITIZEN CX-88

Utiliza rolo de papel de 58 mm. Confere e corrige. Cálculo automático do IVA. Tecla de cálculo de lucro (MU). Função Total (GT). Visor LCD de 12 dígitos. Teclado tipo PC. Duas cores de impressão (preto e vermelho). Velocidade de impressão: 1,9 linhas/segundo. Suporte para rolo de papel metálico. Arredondamento. Inclui adaptador AD T3563D.230. Medidas: 238 x 171 x 63 mm. Peso: 500 g.

CÓDIGO	REF.
36518	CX-88



### CITIZEN CX-90 II

Utiliza rolo de papel de 58 mm de largura. Imprime com tinta preta e vermelha. Tecla de duplo zero. Tecla de arredondamento decimal. Tecla de selecção / anulação de impressão. Tecla de avanço do papel. Tecla de cálculo de impostos. Tecla de margem de lucro (MU). Inclui adaptador AD 32.230. Medidas: 219 x 148 x 51 mm. Peso: 414 g.


CÓDIGO	REF.
23847	CX-90 III



### CITIZEN CX-91 II

Conversão de moeda. Cálculo automático do IVA. Tecla de cálculo de lucro (MU). Função Total (GT). Visor LCD de 12 dígitos. Teclado tipo PC. Duas cores de impressão (preto e vermelho). Papel de 58 mm de largura. Velocidade de impressão: 1,9 linhas/segundo. Suporte para rolo de papel metálico. Inclui adaptador AD T3563D.230. Arredondamento. Medidas: 238 x 171 x 63 mm. Peso: 500 g.


CÓDIGO	REF.
36517	CX-91 II



### CITIZEN CX-121 II

Utiliza rolo de papel de 58 mm de largura. Imprime com tinta preta e vermelha. Tecla de correcção de entrada. Tecla de duplo zero. Tecla de grande total. Tecla de margem de lucro. Percentagem delta: cálculo do acréscimo e decréscimo em percentagem. Tecla de arredondamento decimal. Tecla que permite fixar a posição decimal. Tecla de selecção / anulação de impressão. Tecla de cálculo de impostos. Medidas: 255 x 190 x 62 mm. Peso: 900 g.

CÓDIGO	REF.
29269	CX-121 II



### CITIZEN CX-123 II

Utiliza rolo de papel de 58 mm de largura. Imprime com tinta preta e vermelha. Tecla de avanço do papel. Tecla de duplo zero. Tecla de margem de lucro (MU). Tecla de arredondamento decimal. Tecla que permite fixar a posição decimal. Tecla de selecção / anulação de impressão. Tecla de grande total. Tecla de correcção de entrada. Percentagem delta: cálculo do acréscimo e decréscimo em percentagem dados 2 valores. Tecla de cálculo de impostos. Medidas: 255 x 189 x 61 mm. Peso: 1.274 g.

CÓDIGO	REF.
16613	CX-123 II



### CITIZEN CX-131 N

Utiliza rolo de papel de 58 mm de largura. Imprime com tinta preta e vermelha. Tecla de avanço do papel. Tecla de duplo zero. Tecla de margem de lucro (MU). Tecla de arredondamento decimal. Tecla de selecção / anulação de impressão. Tecla de grande total. Tecla de correcção de entrada. Percentagem delta: cálculo do acréscimo e decréscimo em percentagem dados 2 valores. Tecla de cálculo de impostos. Tecla de posição decimal. Medidas: 255 x 189 x 61 mm. Peso: 1.274 g.

CÓDIGO	REF.
23848	CX-131 N



## CALCULADORAS DE SECRETÁRIA COM IMPRESSORA

### CITIZEN CX-185 III

Visor luminoso verde. Utiliza rolo de papel de 58 mm de largura. Imprime com tinta preta e vermelha. Tecla programável de impostos. Tecla de avanço do papel. Tecla de correção de entrada. Teclas de custo, venda e margem de lucro (MU). Tecla de seleção / anulação de impressão. Tecla de grande total. Medidas: 255 x 289 x 61 mm. Peso: 1.274 g.



CÓDIGO	REF.
27731	CX-185 III



### CITIZEN 350 DP II

Utiliza rolo de papel de 58 mm de largura. Imprime com tinta preta e vermelha. Confere e corrige. Tecla de execução automática das operações. Tecla programável de impostos. Tecla de margem de lucro (MU). Tecla de grande total. Percentagem delta: cálculo do acréscimo ou decréscimo em percentagem dados 2 valores. Tecla de correção de entrada. Tecla de arredondamento decimal. Tecla que permite fixar a posição decimal. Tecla de seleção / anulação de impressão. Tecla de duplo zero. Medidas: 300 x 226 x 75 mm. Peso: 1.400 g.



CÓDIGO	REF.
31119	350 DP II



### CITIZEN 355 DP III

Utiliza rolo de papel de 58 mm de largura. Imprime com tinta preta e vermelha. Visor luminoso verde. Teclas tipo PC. Tecla de avanço do papel. Percentagem delta: cálculo do acréscimo ou decréscimo em percentagem dados 2 valores. Tecla de margem de lucro (MU). Tecla programável de impostos. Tecla de grande total. Tecla de correção de entrada. Tecla de arredondamento decimal. Tecla que permite fixar a posição decimal. Tecla de seleção / anulação de impressão. Tecla de duplo e triplo zero. Medidas: 300 x 226 x 75 mm. Peso: 1.400 g.




CÓDIGO	REF.
18698	355 DP III



### CITIZEN 440 DP II

Utiliza rolo de papel de 58 mm de largura. Imprime com tinta preta e vermelha. Visor luminoso verde. Percentagem delta: cálculo do acréscimo ou decréscimo em percentagem dados 2 valores. Tecla de margem de lucro (MU). Tecla de correção de entrada. Tecla de avanço do papel. Tecla de seleção / anulação de impressão. Tecla de arredondamento decimal. Tecla de grande total. Tecla que permite fixar a posição decimal. Tecla de duplo e triplo zero. Tecla de cálculo de impostos. Medidas: 300 x 226 x 75 mm. Peso: 1.400 g.



CÓDIGO	REF.
18695	440 DP II



### CITIZEN 520-DP

Visor de 2 cores: verde para resultados positivos e vermelho para resultados negativos. Utiliza rolo de papel de 58 mm de largura. Imprime com tinta preta. Tecla programável de impostos. Tecla de avanço do papel. Tecla de margem de lucro (MU). Tecla de grande total. Tecla de percentagem. Tecla que permite fixar a posição das decimais. Tecla de conversão de moeda. Imprime a uma velocidade de 10 linhas por segundo. Medidas: 60 x 160 x 220 mm. Peso: 1.200 g.



CÓDIGO	REF.
32966	520-DP



### CITIZEN 540 DP II

Utiliza rolo de papel de 58 mm de largura. Imprime com tinta preta. Visor luminoso de 2 cores (verde e vermelho). Teclas tipo PC. Confere e corrige. Percentagem delta: cálculo do acréscimo ou decréscimo em percentagem dados 2 valores. Tecla de seleção / anulação de impressão. Tecla de margem de lucro (MU). Tecla de duplo e triplo zero. Tecla de avanço do papel. Tecla de arredondamento decimal. Tecla que permite fixar a posição decimal. Tecla de programação de impostos. Tecla de grande total. Tecla de correção de entrada. Medidas: 330 x 226 x 91 mm. Peso: 1.400 g.



CÓDIGO	REF.
32079	540 DP II





## CALCULADORAS DIVERSAS



### M-1009

8 dígitos. Funções: memória, percentagem e raiz quadrada. Medidas: 164 x 100 mm. Peso: 212 g.

CÓDIGO	REF.
33614	M-1009



### M-1037

Calculadora de secretária, cor prata cromada. 8 dígitos. Soma e subtração de memória. Percentagem. Raiz quadrada. Medidas: 144 x 220 x 43 mm. Peso: 200 g.

CÓDIGO	REF.
36888	M-1037



### M-1038

Calculadora de secretária cromada. Cor preta. Prática calculadora solar, com capacidade até 8 dígitos. De fácil manuseamento. Medidas: 171 x 117 x 35 mm. Peso: 140 g.

CÓDIGO	REF.
36889	M-1038



### M-2012

12 dígitos. Funções: memória, grande total, margem de lucro, percentagem, raiz quadrada, tecla de duplo zero, tecla de correção de entrada. Medidas: 200 x 145 mm. Peso: 185 g.

CÓDIGO	REF.
33613	M-2012



### M-5575

Jogo de calculadora e tesoura. Funções: memória, percentagem, raiz quadrada e tecla +/- . Medidas: 73 x 116 mm. Tesoura de 12 cm.

CÓDIGO	REF.
33617	M-5575



### P-884 CFD

Visor com duas linhas. Desliga-se automaticamente. Tecla de conversor para euros. Medidas: 155 x 92 x 50 mm. Peso: 147 g.

CÓDIGO	REF.
27645	P-884-CFD



### P-927

8 dígitos. Funções: memória, percentagem e raiz quadrada. Desliga-se automaticamente. Medidas: 100 x 55 x 5 mm. Peso: 34 g.

CÓDIGO	REF.
29555	P-927



### P-914

8 dígitos. Funções: memória, percentagem e raiz quadrada. Medidas: 125 x 76 x 8 mm. Peso: 63 g.

CÓDIGO	REF.
29553	P-914



### P-929-W

Com calendário. Alarme. 16 zonas horárias. Horário de verão. Funções de programação de impostos: memória e percentagem. Medidas: 122 x 67 x 6 mm.

CÓDIGO	REF.
29557	P-929-W



RESISTENTE AL AGUA  
RESISTENTE À ÁGUA  
WATER RESISTANT

**CITIZEN**  
Micro HumanTech





## CALCULADORAS SÉRIE FROSTY



### P-855

Converte para euro, de euro para marcos, francos franceses, libras e pesetas. Tecla de impostos e fixação de constantes. Arredonda a dois decimais. Hora mundial com 6 zonas pré-seleccionadas. Relógio e alarme. Cores transparentes.

CÓDIGO	COR	REF.
25017	VERDE	P-855-CFV
25018	LARANJA	P-855-CFN



### P-853-CFD

Visor de duas linhas com conversão de 16 moedas europeias diferentes para euro e vice-versa. Relógio e alarme. Fixa constantes. Cor laranja transparente.

CÓDIGO	REF.
26909	P-853-CFD16



### P-845

Calendário de 1.900 a 2.099. Horário mundial com 6 zonas pré-seleccionadas e alarme. Tecla de tom musical.

CÓDIGO	COR	REF.
24996	VERDE	P-845-V
24997	LARANJA	P-845-N

## ADAPTADORES

**CITIZEN**  
Micro\_HumanTech

### Adaptador transformador

Adaptador de 300 mA e 6V. 230V. Compatível com as calculadoras Citizen CX-32 e CX-90III.

CÓDIGO	MODELO
32194	AD 32.230



**CITIZEN**  
Micro\_HumanTech

### Adaptador transformador

Adaptador de 300 mA e 6V. 230V. Compatível com as calculadoras Citizen CX-55, 56, 66, 75, CX-77WIII, CX-77BIII, CX-80, CX-88 e CX-91II.

CÓDIGO	MODELO
11626	AD-T3563D.230



## ENCADERNADORAS

### Encadernadora Q-CONNECT 5:1 para espiral metálica

Perfura até 10 folhas e encaderna até 450 folhas A4 de 80 g/m<sup>2</sup>, com espiral de 50 mm. Regulação de margem lateral de perfuração. Medidas: 380 x 217 x 343 mm. Peso: 4,3 kg.

CÓDIGO	REF.
36383	KF00799



## ENCADERNADORAS

### Encadernadora **GBC** Coil Bind C100 espiral plástico/metálica 4:1

Encadernadora de espirais, passo 4:1. Inclui alicate para cortar e dobrar. Formato máximo A4. Capacidade máxima de perfuração de 12 folhas. Capacidade de encadernação até 300 folhas, utilizando espiral de plástico até 33 mm. Seleccionador de diâmetro de espiral a utilizar incorporado. Medidas: 405 x 330 x 150 mm. Peso: 5,5 kg.

CÓDIGO	REF.
43801	7705410



### Encadernadora **Fellowes** Metal Quasar e espiral metálica

Perfura até 15 folhas e encaderna até 450 folhas de 80 g. Asa ergonómica para uma perfuração mais simples. Rolo eléctrico incorporado para ajudar à colocação da espiral. Medidas: 390 x 460 x 300 mm. Peso: 10 kg.

CÓDIGO	REF.	TIPO
43909	5600301	Manual
47235	5600401	Eléctrica



### Encadernadora **GBC** Coil Bind P59 (5:1) espiral metálica

Perfuradora manual para espirais metálicas. Pode encadernar até 450 folhas, utilizando espirais até 50 mm. Capacidade de perfuração até 15 folhas de 80 g. Passo 5:1. Formato máximo A4/folio. Topo de papel regulável. Fabrico 100% metálico, muito robusto. Perfuração e inserção manual. Tamanho de perfuração sobredimensionado para facilitar a inserção da espiral de 35 mm. Este sistema permite girar a encadernadora a 360 graus. Dispõe de uma gaveta para resíduos. Peso: 10,3 kg. Medidas: 410 x 120 x 290 mm. Garantia de 2 anos. Recomendada para uso intensivo em gráficas, tipografias, reprografias e centros de cópias.


CÓDIGO	REF.
43800	IB277009



### Encadernadora espiral metálica **Fellowes** ESP100 5:1

Encadernadora manual para espirais metálicas. Perfura até 20 folhas A4 de 80 g/m<sup>2</sup>, com uma espiral de 50 mm. Passo da espiral 5:1. Seleccionador do diâmetro da espiral incorporado. Regulação da margem de perfuração. Regulação da margem lateral. Gaveta para resíduos de fácil extracção. Inclui alicate de corte. Peso: 9 kg. Medidas: 440 x 420 x 120 mm.

CÓDIGO	REF.
34700	30100



### Encadernadora para espiral metálica **YOSAN**

Encadernadora para espiral de plástico ou metálica. Escala de perfurações serigrafada e topo lateral. Função de perfuração e inserção de espiral manual. Perfuração e encadernação manual. Largura máxima de encadernação: folio ao baixo 330. Capacidade de perfuração: 20 folhas 80 g/m<sup>2</sup>. Encaderna até 360 folhas. Espessura de encadernação até 40 mm.

CÓDIGO	REF.
95634	64

N.º de perfurações: 64, com um passo de 5:1. Para espirais metálicas. Medidas: 420x320x200 mm. Peso: 15 kg.

CÓDIGO	REF.
21426	53

N.º de perfurações: 56, com um passo de 4:1. Para espirais de plástico e metálicas. Ajuste fixo da margem de profundidade. Sem anulação de furos. Medidas: 430x350x190 mm. Peso: 18 kg.






## ENCADERNADORAS

### Encadernadora espiral metálica carregamento superior **MS YOSAN 4:1**

Encadernadora de espirais de plástico ou metálicas. N.º de perfurações: 56/64, com um passo de 5:1. Escala de perfurações serigrafada e topo lateral. Função de perfuração e inserção de espiral manual. Introdução da folha em posição vertical. Capacidade de perfuração: 20 folhas. Largura máxima de encadernação: folio ao baixo 330 mm. Encaderna até 50 mm. Medidas: 420 x 345 x 200 mm. Peso: 15 kg.


CÓDIGO	REF.
44385	YOSAN 56-S



### Encadernadora profissional eléctrica para espiral metálica 4:1 **MS YOSAN**

Ideal para utilizadores que tenham que realizar muitas encadernações em pouco tempo, uma vez que dispõe de função de perfuração eléctrica. Passo da espiral: 4:1. Largura máxima de encadernação: folio ao baixo. Escala de perfurações serigrafada e topo lateral. Inserção de espiral manual. Potência: 220V/500Hz. Capacidade de encadernação até 50 mm. N.º de perfurações: 56/64. Capacidade de perfuração: 15 folhas de 80 g/m<sup>2</sup>. Largura máxima de encadernação: folio ao baixo 335 mm. Medidas: 420 x 345 200 mm. Peso: 22 kg.

CÓDIGO	REF.
34647	164



ELÉCTRICA



### Encadernadora profissional eléctrica espiral metálica 5:1 **Fellowes ESP200**

Encadernadora profissional eléctrica para espirais metálicas ESP200. Ideal para utilizadores que realizam muitas encadernações em pouco tempo, uma vez que a perfuração é eléctrica. Perfuração eléctrica até 20 folhas A4 de 80 g. Passo da espiral: 5:1. Rolo eléctrico incorporado, que ajuda à colocação da espiral. Regulação da margem lateral. Seleccionador do diâmetro de espiral incorporado. Inclui alicate de corte. Peso: 17 kg. Medidas: 400 x 380 x 190 mm.

CÓDIGO	REF.
38883	0037701




ELÉCTRICA



### Encadernadora **ABC Wire Bind W15** espiral metálica 3:1

Encadernadora de escritório para espirais metálicas. Compacta e portátil, ideal para uso em escritório. Capacidade de perfuração: 12 folhas (80 g). Encaderna até 125 folhas, utilizando espirais de 14 mm, passo 3:1 de 34 anéis. Manipulos de uso simples e fáceis. Gaveta para resíduos de fácil acesso, na parte lateral da máquina. Asa de transporte e tampa anti-pó. Sistema de fecho preciso e rápido. Peso: 7,3 kg. Medidas: 400 x 330 x 130 mm.

CÓDIGO	REF.
43802	4400402



### Encadernadora para lombadas de plástico **Q-CONNECT**

Encadernadora manual para lombadas de plástico. Perfura até 10 folhas de 80 g/m<sup>2</sup> e encaderna até 250 folhas. Encadernadora de 21 furos. Tamanho máximo do documento: 215 mm (A4). Topo do papel variável, para ajustar a profundidade da perfuração. Alavanca para perfurar. Contendor de recortes. Medidas: 370 x 260 x 140 mm. Peso: 4,2 kg.

CÓDIGO	REF.
37924	KF04392



### Encadernadora **ABC Comb Bind C75** lombadas de plástico

Encadernadora manual para lombadas de plástico. Tamanho máximo do documento: 30 cm (A4). Capacidade de perfuração até 10 folhas. Capacidade de encadernação até 125 folhas, com lombadas de 14 mm. Alavanca em forma de U. Gaveta para resíduos incorporada. Medidas: 368 x 305 x 114 mm. Peso: 2,7 kg. Garantia de 2 anos.

CÓDIGO	REF.
43795	7704180



## ENCADERNADORAS

### Encadernadora Q-CONNECT para lombadas de plástico

Encadernadora manual para lombadas de plástico. Perfura até 15 folhas de 80 g/m<sup>2</sup> e encaderna até 250 folhas. Encadernadora de 21 furos. Tamanho máximo do documento: 315 mm (fólio). Topo do papel variável, para ajustar a profundidade do perfurado. Contendor de recortes. Uma alavanca para perfurar e outra para encadernar. Medidas: 400 x 320 x 90 mm. Peso: 6,6 kg.

CÓDIGO	REF.
37925	KF04393



### Encadernadora Fellowes Pulsar para lombadas de plástico

Encadernadora manual para lombadas de plástico. Perfura até 15 folhas, tamanho A4. Encaderna até 325 folhas, com lombada de 38 mm. Novo design, perfuração vertical. Topo de papel ajustável. Abertura da lombada regulável. Guia para seleccionar a lombada. Medidas: 460 x 390 x 130 mm. Peso: 7 kg.

CÓDIGO	REF.
26886	5620001



### Encadernadora Q-CONNECT para lombadas de plástico

Encadernadora manual para lombadas de plástico. Perfura até 25 folhas de 80 g/m<sup>2</sup> e encaderna até 450 folhas. Encadernadora de 21 furos. Tamanho máximo do documento: 315 mm (fólio). Topo de papel variável para ajustar a profundidade da furação. Controle de margens de encadernação variável (entre 2 mm e 5 mm). Contendor de recortes. Alavanca para perfurar e alavanca para encadernar. Medidas: 470 x 370 x 135 mm. Peso: 12, 6 kg.

CÓDIGO	REF.
37926	KF04394



### Encadernadora ABC Comb Bind C95 lombada de plástico

Encadernadora manual para lombadas de plástico. Capacidade de perfuração até 15 folhas. Capacidade máxima de encadernação de 165 folhas. Utiliza todos os diâmetros até 19 mm. Tamanho máximo do documento: A4. Guia de papel ajustável. Com asa para facilitar o seu transporte. Kit inicial incluído. Gaveta para resíduos integrada. Guarda-se verticalmente. Medidas: 420 x 230 x 115 mm. Peso: 3,9 kg.

CÓDIGO	REF.
43796	4400404



### Encadernadora ABC Comb Bind C150 Pro (Ibimatic) para lombadas de plástico

Encadernadora manual para lombadas de plástico. Completamente metálica, muito robusta e resistente. Margem lateral ajustável. Perfura até 20 folhas por operação e encaderna até 450 folhas (lombada de 51 mm de diâmetro). Gaveta de resíduos de grande capacidade. Uma só alavanca que permite perfurar e encadernar em simultâneo. Medidas: 360 x 210 x 300 mm. Peso: 8,3 kg.

CÓDIGO	REF.
43798	1B271106



### Encadernadora ABC Multi Bind 420

Encadernadora multifuncional, que permite 4 sistemas de encadernação distintos (lombadas de plástico, espirais metálicas, espirais wire e click). Com duas alavancas para perfurar e encadernar em simultâneo. Fecho do arame. 7 furos anuláveis. Seleção correcta do diâmetro. Capacidade de perfuração: 20 folhas em lombada de plástico, 14 em espiral metálica, wire e click. Encaderna 450 folhas em lombada de plástico, 125 folhas em espiral metálica e wire, 145 folhas em click. Sistema lateral regulável. Medidas: 425 x 425 x 125 mm. Peso: 11,5 kg.

CÓDIGO	REF.
43799	4400435



# A NOVA GAMA PETRUS

## UMA NOVA GERAÇÃO DE AGRAFADORES E FURADORES



**10 ANOS**  
GARANTIA



Com punções ultra afiadas e reentrância ergonómica patenteada que permite perfurar com menos esforço



Régua com os formatos impressos e uma moldura que destaca o formato escolhido para melhor visibilidade e melhor fixação



Tecnologia de impacto directo patenteado que permite uma agrafagem sempre perfeita.



Chegou uma nova gama de agrafadores e furadores. As novas e ultra afiadas punções assim como a reentrância ergonómica patenteada, faz com que apenas se tenha de fazer um ligeiro esforço para perfurar e a sua Tecnologia de Impacto Directo permite que a agrafagem seja sempre perfeita. Este é um grande passo na tecnologia e funcionalidade que pode reforçar a nossa Liderança.

By **Esselte** Corporation


**Petrus**

## ENCADERNADORA

### Encadernadora **ABC Comb Bind C110E** para lombadas de plástico

Encadernadora eléctrica para lombadas de plástico. Tamanho máximo do documento: 30 cm (A4). Capacidade de perfuração de 15 folhas, em ciclos de 3 segundos. Capacidade de encadernação até 330 folhas, com lombada de 38 mm. Cómoda alavanca para abertura da lombada. Seleccionador do diâmetro da lombada incorporado. Gaveta para resíduos. Certificações de segurança TÜV/CE/FCC. Medidas: 411 x 355 x 225 mm. Peso: 9,1 kg.

CÓDIGO	REF.
43797	7700160



### Encadernadora **ABC Click Bind 15**

Encadernadora manual de Click. Sistema único no mercado. Capacidade de perfuração de 15 folhas (80 g). Encaderna até 145 folhas, utilizando click de 16 mm. Alinhamento de papel GuideRight. Alavanca de duplo suporte, em forma de U, para minimizar o esforço. Para tamanho A4. Suporte para clicks, que permite uma encadernação e fecho mais simples. Medidas: 360 x 85 x 85 mm. Peso: 1,3 kg.

CÓDIGO	REF.
43803	4400416



Click



### Encadernadora por **LEITZ** pressão Impressbind

Nova máquina de encadernação por pressão, para capas chanel, com acabamento profissional. A máquina detecta qual o tamanho de capa que está a ser utilizado, não necessitando assim de nenhum pré-ajuste. Mede a espessura do documento e indica-lhe o tamanho da capa que deve usar. Pode ser guardada vertical ou horizontalmente. Medidas: 460 x 510 x 160 mm. Peso: 19,5 kg.

CÓDIGO	REF.
18351	73880000



Kit de apresentação para encadernar

CÓDIGO
39877



Por pressão



### Encadernadora **ABC** térmica Thermal Bind T200

Encadernadora térmica com capacidade até 200 folhas de tamanho A4. Aceita capas térmicas até 20 mm de largura da lombada. Com sinais visuais e de áudio, Kensington. Capa anti-pó. O sistema de encadernação térmico é ideal para documentos definitivos, com acabamento profissional. Medidas: 360 x 110 x 90 mm. Peso: 0,9 kg.

CÓDIGO	REF.
43805	4400409



## ACESSÓRIOS DE ENCADERNAÇÃO

### Lombadas de plástico para encadernação **Q-CONNECT**

CÓDIGO	REF.	DIÂMETRO	COR/CAPACIDADE	TIPO	
18589	KF-24016	6 mm	Preto/20 folhas	Redondos	100
18590	KF-24018	8 mm	Preto/40 folhas	Redondos	100
14599	KF-24020	10 mm	Preto/95 folhas	Redondos	100
14592	KF-24022	12 mm	Preto/102 folhas	Redondos	100
14593	KF-24051	14 mm	Preto/130 folhas	Redondos	100
14594	KF-24024	16 mm	Preto/145 folhas	Redondos	50
14595	KF-32114	18 mm	Preto/160 folhas	Redondos	50
14596	BC 242022	20 mm	Preto/145 folhas	Redondos	100
14597	KF-32116	22 mm	Preto/200 folhas	Redondos	50
14598	KF-32118	25 mm	Preto/225 folhas	Redondos	50
19130	KF-24016	38 mm	Preto/320 folhas	Ovais	50
19131	BC 245122	51 mm	Preto/450 folhas	Ovais	50



### Espiral metálica para encadernadores preto **Q-CONNECT**

Espiral metálica para encadernadoras. Cor preto. Grande variedade de tamanhos.

Passo 56 - 4:1.

CÓDIGO	REF.	CALIBRE	FOLHAS	Ømm	
44343	KF04413	1 mm	20	6	200
44344	KF04414	1 mm	40	8	200
44345	KF04415	1 mm	60	10	200
44346	KF04416	1 mm	80	12	200
44347	KF04417	1 mm	100	14	100
44348	KF04418	1,2 mm	120	16	100
44349	KF04419	1,2 mm	140	18	100
44350	KF04420	1,2 mm	160	20	100
44351	KF04421	1,2 mm	180	22	100
44352	KF04422	1,2 mm	200	24	100
44353	KF04423	1,2 mm	220	26	50
44354	KF04424	1,2 mm	240	28	50
44355	KF04685	1,2 mm	260	30	50
44356	KF04686	1,2 mm	280	32	50
44357	KF04687	1,2 mm	300	34	25
44358	KF04425	1,2 mm	320	36	25
44359	KF04426	1,2 mm	360	40	25
44360	KF04688	1,2 mm	400	44	25

Passo 64 - 5:1.

CÓDIGO	REF.	CALIBRE	FOLHAS	Ømm	
44362	KF04427	1mm	20	6	200
44363	KF04428	1mm	40	8	200
44364	KF04429	1mm	60	10	200
44365	KF04430	1mm	80	12	200
44366	KF04431	1mm	100	14	100
44367	KF04432	1,2mm	120	16	100
44368	KF04433	1,2mm	140	18	100
44369	KF04434	1,2mm	160	20	100
44370	KF04435	1,2mm	180	22	100
44371	KF04436	1,2mm	200	24	100
44372	KF04437	1,2mm	220	26	50
44373	KF04438	1,2mm	240	28	50
44374	KF04439	1,2mm	260	30	50
44375	KF04440	1,2mm	280	32	50
44376	KF04441	1,2mm	300	34	25
44377	KF04442	1,2mm	320	36	25
44378	KF04443	1,2mm	340	38	25
44379	KF04444	1,2mm	360	40	25
44380	KF04445	1,2mm	380	42	25
44381	KF04446	1,2mm	400	44	25
44382	KF04447	1,2mm	420	46	25
44383	KF04448	1,2mm	440	48	25
44384	KF04449	1,2mm	460	50	25






## ACESSÓRIOS DE ENCADENAÇÃO

### Espirais

Cor preta.

CÓDIGO	REF.	ESPESSURA	UNIDADES	MODELO	FOLHAS
43811	388019E	8 mm	50 unds	Lombada de Click - 3:1	45
43812	388064E	12 mm	50 unds	Lombada de Click - 3:1	95
43813	387357E	16 mm	50 unds	Lombada de Click - 3:1	125
43814	RG810410	6,3 mm	100 unds	Wire Nº 4 - 3:1	45
43815	RG810510	7,9 mm	100 unds	Wire Nº 5 - 3:1	60
43816	RG810610	9,5 mm	100 unds	Wire Nº 6 - 3:1	75
43817	RG810710	11 mm	100 unds	Wire Nº 7 - 3:1	90
43818	RG810810	12,7 mm	100 unds	Wire Nº 8 - 3:1	105
43819	RG810910	14,3 mm	100 unds	Wire Nº 9 - 3:1	125
43820	9665904	6 mm	100 unds	Espiral de plástico - 4:1	31
43821	9665912	8 mm	100 unds	Espiral de plástico - 4:1	46
43822	9665920	10 mm	100 unds	Espiral de plástico - 4:1	70
43823	9665928	12 mm	100 unds	Espiral de plástico - 4:1	86
43824	9665944	14 mm	100 unds	Espiral de plástico - 4:1	109
43825	9665952	16 mm	100 unds	Espiral de plástico - 4:1	125
43826	9666000	18 mm	100 unds	Espiral de plástico - 4:1	140



### Espirais

Cor preta.


CÓDIGO	REF.	ESPESSURA	MODELO	FOLHAS
42705	3540WN06	6,4 mm	Wire Nº 0 - 3:1	25
42706	3540WN08	8 mm	Wire Nº 0 - 3:1	50
42707	3540WN10	9,5 mm	Wire Nº 0 - 3:1	75
42708	3540WN12	12,7 mm	Wire Nº 0 - 3:1	95
42709	3540WN14	14,3 mm	Wire Nº 0 - 3:1	110

### Alicate para espirais

Com cabo de borracha, para uma maior firmeza. Corta todo o tipo de espirais metálicas e realiza a dobra de terminação, evitando encraves.

Comprimento: 13 cm.

CÓDIGO	REF.
37597	KF00198



### Capas de encadernação polipropileno transparente raiado

#### liderpape

Folha em polipropileno, com leve gravura de linhas na diagonal. Para apresentação de dossiers e encadernação.

Espessura de 0,5 mm. Formato A4.

CÓDIGO	REF.	COR
22543	TPTR-VE	VERDE
22541	TPTR-AH	FUMADO
22542	TPTR-AZ	AZUL
22540	TPTR-T	TRANSPARENTE
44342	TPTR-R	VERMELHO




### Capas de encadernação em polipropileno

Folha em polipropileno, para encadernação com espirais, lombadas, anéis e outros.

Cores opacas. Formato A4.

CÓDIGO	REF.	COR/ESPESSURA	UNIDADES
22538	TPON-05	PRETO/0,5 mm	100
22530	TPON-08	PRETO/0,8 mm	50
22532	TPOR-08	VERMELHO/0,8 mm	50
22531	TPOA-08	AZUL/0,8 mm	50
22533	TPOG-08	CINZA/0,8 mm	50
44341	TPOV-08	VERDE/0,8 mm	50



### Capas de encadernação em polipropileno

#### liderpape

Folha em polipropileno, para encadernação com espirais, lombadas, anéis e outros.

Cores translúcidas.

Formato A4.

CÓDIGO	REF.	COR/ESPESSURA	UNIDADES
22539	TPT-033	Transp./0,33 mm	150
22537	TPA-05	Fumado/0,5 mm	100
22536	TPT-05	Transp./0,5 mm	100
22535	TPA-08	Fumado/0,8 mm	50
22534	TPT-08	Transp./0,8 mm	50



### Capas de encadernação em cartão

Capas de encadernação em cartão de 1 mm de espessura. Pode ser utilizada para espirais, lombadas, anéis e outros.

Din A4 (210 x 297 mm)

CÓDIGO	REF.	COR
28075	TE-4-AZ	AZUL
28072	TE-4-NE	PRETO
28073	TE-4-RO	VERMELHO
28074	TE-4-VE	VERDE

Din A3 (297 x 420 mm)

CÓDIGO	REF.	COR
29750	TE-3-AZ	AZUL
29747	TE-3-NE	PRETO



### Capas de encadernação em cartão


Capas de encadernação em cartão. Pode ser utilizada para espirais, lombadas, anéis e outros.

CARTÃO BRANCO GLOSSY

CÓDIGO	REF.	COR/GRAMAGEM
29126	KF00498	Branco brilhante/215 g

IMITAÇÃO DE PELE

CÓDIGO	REF.	COR/GRAMAGEM
29127	KF00499	VERMELHO/250 g
29128	KF00500	AZUL/250 g
29129	KF00501	PRETO/250 g
34215	KF00502	BRANCO/250 g





## ACESSÓRIOS DE ENCADENAÇÃO

### Capas de encadernação PVC Q-CONNECT

Folha em PVC com diferentes espessuras e formatos para encadernação em espiral, lombadas, argolas e outros.

CÓDIGO	REF.	ESPESSURA	MEDIDAS	COR
18534	KF32120	150 MC	Din A4	Incolor
29154	KF32121	200 MC	Din A4	Incolor
43314	KF-32159	200 MC	Din A3	Incolor
29155	KF24011	250 MC	Din A4	Incolor
19933	KF00144	150 MC	Din A3	Incolor
18503	KF26808	180 MC	Din A4	PRETA



### Kit de apresentação



Kit de encadernação com sistema Click sem necessidade de máquina. Kit de apresentação de 50 folhas perfuradas para imprimir, 2 capas em PVC transparentes, 2 capas opacas em polipropileno de 300 micrones e 2 lombadas Click de 8 mm para encadernar até 45 folhas. Também inclui um fecho de Click.

CÓDIGO	REF.
43804	4400391



### Capa térmica



Capa térmica Optimal GBC. A4 - PVC - 180 micrones. Capa e contra-capas em cartolina de 250 gr.

CÓDIGO	REF.	MEDIDAS	UNDS
43827	TC080070	1,5 mm	100 unds
43828	TC080370	3 mm	100 unds
43829	TC080470	4 mm	100 unds
43830	TC080670	6 mm	100 unds
43831	TC080970	9 mm	100 unds
43832	TC081270	12 mm	100 unds
43833	TC081570	15 mm	50 unds



### Capas de encadernação Impressbind LEITZ


Capas extra rígidas. Superfície gofrada. Textura de linho. Disponível em várias cores. Formato Din A4.

#### CAPA TRANSPARENTE FLEXÍVEL

CÓDIGO	REF.	COR	LOMBADA	FOLHAS
13562	73980001	BRANCO	AA de 3,5 mm	10 a 35
12479	73980095	PRETO	AA de 3,5 mm	10 a 35
12484	73980035	AZUL	AA de 3,5 mm	10 a 35
08545	73980028	BORDEAUX	AA de 3,5 mm	10 a 35
08543	73990001	BRANCO	A de 7 mm	36 a 70
12480	73990095	PRETO	A de 7 mm	36 a 70
12486	73990035	AZUL	A de 7 mm	36 a 70
13566	73990028	BORDEAUX	A de 7 mm	36 a 70
13563	74140001	BRANCO	B de 10,5 mm	71 a 105
12483	74140095	PRETO	B de 10,5 mm	71 a 105
12491	74140035	AZUL	B de 10,5 mm	71 a 105
14649	74140028	BORDEAUX	B de 10,5 mm	71 a 105
14647	74150001	BRANCO	C de 14 mm	106 a 140
12485	74150095	PRETO	C de 14 mm	106 a 140
08542	74150035	AZUL	C de 14 mm	106 a 140
14650	74150028	BORDEAUX	C de 14 mm	106 a 140

#### CAPA OPACA RÍGIDA

CÓDIGO	REF.	COR	LOMBADA	FOLHAS
04869	73900095	PRETO	AA de 3,5 mm	10 a 35
19594	73900035	AZUL	AA de 3,5 mm	10 a 35
19558	73900028	BORDEAUX	AA de 3,5 mm	10 a 35
14719	73910095	PRETO	A de 7 mm	36 a 70
11686	73910095	AZUL	A de 7 mm	36 a 70
13633	73910028	BORDEAUX	A de 7 mm	36 a 70
14652	73920095	PRETO	B de 10,5 mm	71 a 105
13578	73920035	AZUL	B de 10,5 mm	71 a 105
08424	73920028	BORDEAUX	B de 10,5 mm	71 a 105
14653	73930095	PRETO	C de 14 mm	106 a 140
12620	73930035	AZUL	C de 14 mm	106 a 140
08622	73930028	BORDEAUX	C de 14 mm	106 a 140



### Capas de encadernação Channel rígida Esselte

Capas extra rígidas. Superfície gofrada. Textura de linho. Fabricadas em cartão de 1,70 mm.

CÓDIGO	REF.	COR	LOMBADA	FOLHAS
44274	73940095	PRETO	17,5 mm	175
44275	73940035	AZUL	17,5 mm	175
44276	73950095	PRETO	21 mm	210
44277	73950035	AZUL	21 mm	210
44278	73960095	PRETO	24,5 mm	245
44279	73960035	AZUL	24,5 mm	245
44280	73970095	PRETO	28 mm	280
44281	73970035	AZUL	28 mm	280



## DESTRUIDORAS DE DOCUMENTOS

### Destruidora de documentos **Fellowes** P-35C

Destruidora particular. Capacidade de corte: 5 folhas. Corte em partículas de 3,4 x 40 mm. Largura de entrada de 230 mm. Aceita agrafes e cartões de banda magnética. Início automático. Recipiente de 12 litros de capacidade. Dimensões: 320 x 350 x 200 mm. Peso: 3,3 kg.



CÓDIGO	REF.	DIN
38260	3213601	3



### Destruidora de documentos **Q-CONNECT**

Capacidade de corte: 6 folhas. Corta em tiras de papel de 6 mm. Largura de entrada de 220 mm. Recipiente de 14 litros de capacidade. Arranque e paragem electrónica. Retrocesso. Mecanismo de bloqueio de segurança. Dimensões: 320 x 180 x 370 mm. Peso: 2,1 kg.



CÓDIGO	REF.	DIN
37917	KF-04371	2



### Destruidora de documentos **skrebba** Skre-dder 7-3

Capacidade de corte: 7 folhas. Corte em partículas de 4 x 40 mm. Largura de entrada: 216 mm. Destroi CDs, clips e cartões de banda magnética. Recipiente de 22 litros. 1,75 amperes de Potência. Nível de segurança 3. Mecanismo de bloqueio de segurança. Arranque e paragem automáticos. Retrocesso. Dimensões: 469 x 357 x 242 mm. Peso: 5 kg.

CÓDIGO	REF.	DIN
43323	600	3



### Destruidora de documentos **Rexel** V60 Compactor

Destruidora de escritório Compactor com motor de indução silencioso. Corte em tiras de 5,8 mm. Capacidade de destruição de 7 folhas. Recipiente de 23 litros. Arranque e paragem automáticos. Retrocesso para evitar bloqueios. Destroi agrafes, clips e cartões de banda magnética. Largura de entrada de 220 mm. Sistema exclusivo compactador dos resíduos que aumenta o tempo antes de esvaziar o recipiente. Protecção térmica do motor. Dimensões: 480 x 350 x 240 mm. Peso: 5,4 kg. Garantia: 2 anos.

CÓDIGO	REF.	DIN
43835	2101338	2




### Destruidora de documentos **Rexel** V-30WS

Destruidora com motor de indução silencioso. Corte em tiras de 5,8 mm. Capacidade de destruição de 7 folhas. Recipiente de 18 litros. Arranque e paragem automáticos. Retrocesso para evitar bloqueios. Destroi agrafes, clips e cartões de banda magnética. Largura de entrada de 220 mm. Protecção térmica do motor. Dimensões: 378 x 340 x 224 mm. Peso: 3,88 kg. Garantia de 2 anos.



CÓDIGO	REF.	DIN
43834	2101826	2



### Destruidora de documentos **Fellowes** V-30WS

Destruidora de micro corte de alta confidencialidade. Capacidade de corte 7 folhas. Corta em partículas de 2x10 mm. Destroi agrafes, clips, cartões de crédito e cd's. Tecnologia 100% anti-bloqueio. Indicador luminoso para ajuda. Sistema de segurança Safe Sense para desligar automaticamente para evitar lesões. Duração de cada trabalho 10 minutos. Dupla bandeja de entrada e um cesto extraível para resíduos com 23 Litros de capacidade. Dimensões: 545 x 390 x 300 mm. Peso: 3,3 Kg.

CÓDIGO	REF.	DIN
46689	3241301	3



NOVIDADE!





REGISTADORA CASIO TEM80-S



REGISTADORA CASIO 130CR-5



i201 Mini Memórias USB 2 e 4GB



DBE-1490



TES-125



DTC-250



DTC-350



DTC-400



DTD-4000 Slim



i810 Mini Memórias USB 2 e 4GB



ADP-2200 Black



ADP-2200 Silver

## DESTRUIDORAS DE DOCUMENTOS

### Destruidora de documentos **Q-CONNECT**

Capacidade de corte: 8 folhas. Corte cruzado. Corta em tiras de papel de 4 x 50 mm. Largura de entrada de 220 mm. Recipiente de 19,4 litros de capacidade. Início e paragem electrónicos. Retrocesso. Mecanismo de bloqueio de segurança. Destrói cartões de banda magnética e papel através da mesma entrada. Dimensões: 397 x 213 x 422 mm. Peso: 4,5 kg.

CÓDIGO	REF.	DIN
37918	KF04373	3



### Destruidora de documentos **Fellowes P-40**

Destrói até 8 folhas simultaneamente em tiras de 6,3 mm. Largura de entrada de 230 mm. Arranque e paragem electrónica e retrocesso. Mecanismo de bloqueio de segurança. Selector do volume de folhas. Mecanismo giratório com aba para facilitar o esvaziamento. Destrói agrafes e cartões de banda magnética. Recipiente de 17 litros de capacidade. Dimensões: 380 x 355 x 260 mm. Peso: 3,7 kg. Lâminas com 3 anos de garantia.

CÓDIGO	REF.	DIN
26877	32500	1



### Destruidora de documentos **Fellowes P-48C**

Capacidade de corte até 8 folhas. Corte em partículas de 3,9 x 50 mm. Selector do número de folhas a destruir. Recipiente de 18 litros de capacidade. Largura de entrada de 230 mm. Destrói agrafes e cartões de banda magnética. Bloqueio de segurança para desactivar a destruidora e evitar acidentes. Tapa de fácil desmontagem para limpar e esvaziar comodamente. Dimensões: 305 x 409 x 405 mm. Peso: 6,8 kg.

CÓDIGO	REF.	DIN
39845	3214801	3



### Destruidora de documentos **Fellowes PS-67CS**

Destrói até 8 folhas simultaneamente. Corte em partículas de 3,9 x 50 mm. Largura de entrada de 230 mm. Destrói agrafes, clips e cartões de banda magnética. Arranque e paragem electrónicos e retrocesso. Botão de avanço manual para evitar bloqueios. Mecanismo ergonómico de alimentação pela frente. Interruptor de bloqueio de segurança. Selector do volume de folhas. Parte superior que se levanta com facilidade. Paragem automática após remoção do depósito. Recipiente de 23 litros de capacidade. Maior tempo de funcionamento. Lâminas com 5 anos de garantia. Dimensões: 460 x 615 x 401 mm. Peso: 9 kg.

CÓDIGO	REF.	DIN
34693	3216501	3



### Destruidora de documentos **skrebbas Skre-dder 08-4**

Capacidade de corte: 8 folhas. Corte em partículas de 1,5 x 6 mm. Largura de entrada: 240 mm. Destrói CDs, DVDs e cartões de banda magnética. Recipiente de 25 litros. 58 decibéis. 350 W de potência. Nível de segurança 4. Mecanismo de bloqueio de segurança. Arranque e paragem automáticos. Retrocesso. Botão de avanço manual para evitar bloqueios. Dimensões: 640 x 475 x 275 mm. Peso: 19 kg.


CÓDIGO	DIN
43327	4



### Destruidora de documentos **Q-CONNECT**

Capacidade de corte: 10 folhas. Corte cruzado. Corta em tiras de papel de 4 x 45 mm. Largura de entrada de 220 mm. Recipiente de 14,3 litros de capacidade. Destrói CDs e DVDs em 4 partes. Arranque e paragem automáticos. Retrocesso. Botão de avanço manual contra bloqueios. Mecanismo de bloqueio de segurança. Com rodas para facilitar a sua movimentação. Destrói cartões de banda magnética e papel pela mesma abertura. Dimensões: 350 x 248 x 500 mm. Peso: 8 kg.

CÓDIGO	REF.	DIN
37919	KF04375	3



## DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS

### Destruidora de documentos **skrebba® Skre-dder 10-3**

Capacidade de corte: 10 folhas. Corte em partículas de 4 x 25 mm. Largura de entrada de 220 mm. Recipiente de 18 litros. Destroi CDs, DVDs e cartões de banda magnética. 58 decibéis. Nível de segurança 3. Mecanismo de bloqueio de segurança. Arranque e paragem automáticos. Retrocesso. Botão de avanço manual contra bloqueios. Dimensões: 474 x 220 x 425 mm. Peso: 10 kg.



CÓDIGO	DIN
43325	3



### Destruidora de documentos **Fellowes® PS-60**

Destroi até 12 folhas simultaneamente. Corte em tiras de 5,8 mm. Largura de entrada de 230 mm. Destroi agrafes, clips e cartões de banda magnética. Arranque e paragem electrónica e retrocesso. Sistema ergonómico de entrada frontal. Interruptor de bloqueio de segurança. Selector de volume de folhas. Parte superior que se levanta com facilidade. Recipiente de 23 litros de capacidade. Maior tempo de funcionamento. Dimensões: 451 x 370 x 285 mm. Peso: 6,8 kg. Cabeça de corte com 5 anos de garantia.



CÓDIGO	REF.	DIN
26879	38603	2



### Destruidora de documentos **Fellowes® MS-460CI**

Destruidora de micro corte de alta confidencialidade. Capacidade de corte 7 folhas. Corta em partículas de 2x10 mm. Destroi agrafes, clips, cartões de crédito e cd's. Tecnologia 100% anti-bloqueio. Indicador luminoso para ajuda. Sistema de segurança Safe Sense para desligar automaticamente para evitar lesões. Duração de cada trabalho 10 minutos. Cesto extraível para resíduos com 28 Litros de capacidade. Dimensões: 585 x 435 x 300 mm.



NOVIDADE!

100% ANTI-ATASCOS

SAFE SENSE  
TECNOLOGIA



### Destruidora de documentos **Fellowes® PS-73I**

Destroi até 14 folhas ao mesmo tempo. Corte em tiras de 5,8 mm. Largura de entrada de 230 mm. Destroi agrafes, clips, cartões de banda magnética e CDs. Tecnologia 100% anti-bloqueios: evita o funcionamento se for introduzido mais papel do que a quantidade permitida, pára e retrocede as lâminas se detectar diferentes espessuras durante a destruição. Indicador luminoso que ajuda o utilizador a melhorar a eficiência da máquina indicando se está a introduzir quantidades inferiores ou superiores às aconselhadas. Sistema de segurança Safe Sense para desligar automaticamente quando se toca na abertura de entrada. Ciclo de trabalho de 12 m. Recipiente removível de 24 litros de capacidade. Velocidade de corte de 4,3 metros/minuto. Peso: 12 kg. Dimensões: 545 x 390 x 325 mm.



CÓDIGO	REF.	DIN
43896	3107401	2



### Destruidora de documentos **Rexel® Mercury RES1223**

Destruidora anti-bloqueio com capacidade para destruir 12 folhas em tiras de 5,8 mm. Recipiente de 23 litros facilmente removível. Largura da entrada de 225 mm. Desligar automático após 15 m de inatividade. Design moderno. Saco em papel reciclado opcional. Destroi clips, agrafes, cartões de banda magnética. O indicador anti-bloqueio avisa quando se tentar destruir muita quantidade de papel de uma vez. Dimensões: 530 x 350 x 500 mm. Peso: 12,4 kg. Garantia de 2 anos.



CÓDIGO	REF.	DIN
43841	2101994EU	2



### Destruidora de documentos **Rexel® RSS2030**

Destruidora anti-bloqueio com capacidade de destruição de 14 folhas em tiras de 6 mm. Recipiente de 27 litros. Abertura de entrada de 225 mm. Arranque e paragem automáticos. Destroi clips, agrafes, cartões de banda magnética e CDs. O indicador anti-bloqueio avisa quando se tentar destruir muita quantidade de papel de uma vez. Protecção térmica do motor. Dimensões: 560 x 415 x 330 mm. Peso: 13,2 kg. Garantia de 2 anos.



CÓDIGO	REF.	DIN
43836	2102402	2



## DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS

### Destruidora de documentos **Q-CONNECT**

Capacidade de corte: 15 folhas. Corte em partículas de 4 x 25 mm. Largura de entrada de 220 mm. Recipiente de 31 litros de capacidade. Destroi cartões de banda magnética, clips, agrafes, CDs e DVDs em 4 partes. Arranque e paragem electrónicos. Botão de avanço manual contra bloqueios. Mecanismo de bloqueio de segurança. Com rodas para facilitar sua movimentação. Destroi cartões de banda magnética e papel pela mesma abertura. Luz de aviso quando o recipiente está cheio. Dimensões: 396 x 323 x 653 mm. Peso: 13,6 kg.

CÓDIGO	REF.	DIN
37920	KF04377	3



### Destruidora de documentos **Fellowes SB-89CI**

Capacidade de corte de 15 folhas simultaneamente em partículas de 3,9 x 38 mm. Largura de entrada de 230 mm. Incorpora a tecnologia Safe Sense que pára a destruição automaticamente quando se toca na abertura de entrada. O sistema anti-bloqueio 100% JAM PROOF pára e retrocede automaticamente a máquina quando se introduz demasiado papel. Possui indicador luminoso da actividade da destruidora. Destroi CDs, agrafes, clips e cartões de banda magnética. Recipiente com 28 litros de capacidade. Dimensões: 585 x 435 x 300 mm. Peso: 16 kg.


CÓDIGO	REF.	DIN
34695	3228301	3



### Destruidora de documentos **Fellowes SB-83i**

Destroi até 18 folhas em simultâneo. Corte em tiras de 5,8 mm. Largura de entrada de 230 mm. Destroi agrafes, clips, cartões de banda magnética e CDs. Tecnologia 100% anti-bloqueios: evita o funcionamento se for introduzida uma quantidade de papel superior ao indicado, ou pára e retrocede as lâminas se detectar diferentes espessuras durante a destruição. Indicador luminoso que ajuda o utilizador a melhorar a eficiência da máquina, avisando se está a introduzir uma quantidade de papel inferior ou superior ao aconselhado. Sistema de segurança Safe Sense que desliga automaticamente quando se toca na abertura da entrada. Ciclo de trabalho de 20 m. Recipiente removível de 28 litros de capacidade. Velocidade de corte de 4,3 metros/minuto. Dimensões: 585 x 435 x 300 mm. Peso: 16 kg.


CÓDIGO	REF.	DIN
43895	3108401	2



### Destruidora de documentos **Fellowes C-120**


Destroi até 18 folhas em simultâneo. Largura de entrada de 230 mm. Destroi agrafes, clips, cartões de banda magnética e CDs. Tecnologia 100% anti-bloqueios: evita o funcionamento se for introduzida uma quantidade de papel superior ao indicado. Pára e retrocede as lâminas se detectar diferentes espessuras durante a destruição. Indicador luminoso que ajuda o utilizador a melhorar a eficiência da máquina avisando se está a introduzir uma quantidade de papel inferior ou superior ao aconselhado. Sistema de segurança Safe Sense que desliga automaticamente quando se toca na abertura de entrada. Ciclo de trabalho de 45 m. Recipiente removível de 49 litros de capacidade. Velocidade de corte de 4,8 metros/minuto. Dimensões: 280 x 745 x 530 mm.

CÓDIGO	REF.	TIPO DE CORTE	MODELO	DIN
43897	3312701	Partículas	C-120Ci	3
43898	3312201	Tiras	C-120	2



### Destruidora de documentos **Rexel Mercury**

Destruidora anti-bloqueio de médio/alto volume com um sistema que incorpora um microprocessador de controlo que detecta a espessura do documento a destruir. Corte em tiras de 4 mm, abertura de entrada de 250 mm e com rodas. Arranque e paragem automáticos. Destroi clips, agrafes, cartões de banda magnética e CDs. O indicador anti-bloqueio avisa quando tentar destruir muita quantidade de papel de uma só vez. Protecção térmica do motor. Garantia de 2 anos.




CÓDIGO	REF.	FOLHAS	RECIPIENTE	MEDIDAS	PESO	DIN
43839	2102417	22	50 l	576x480x370 mm	31,7 kg	2
43840	2102433	22	70 l	821x480x370 mm	34,6 kg	2

### Destruidora de documentos **Fellowes C220**

Capacidade de corte de 20 folhas. Corte em tiras ou em partículas de 3,9 x 38 mm. Destroi agrafes, clips, cartões de banda magnética e CDs. Tecnologia 100% anti-bloqueios: pára e retrocede as lâminas se detectar espessuras diferentes durante a destruição. Indicador luminoso que auxilia o utilizador a melhorar a eficiência da máquina avisando se está a introduzir uma quantidade de papel inferior ou superior ao aconselhado. Sistema de segurança Safe Sense que desliga automaticamente quando se toca na abertura da entrada. Ciclo de trabalho contínuo. Funcionamento silencioso. Duas entradas e dois recipientes para separar os resíduos (papel - CDs). Largura da entrada de papel de 240 mm. Recipiente removível de 60 litros de capacidade. Dimensões: 610 x 450 x 450 mm. Peso: 24 kg.

CÓDIGO	REF.	TIPO DE CORTE	MODELO	DIN
43899	3322701	Partículas	C-220Ci	3
43900	3322201	Tiras	C-220i	2



## DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS

### Destruidora de documentos **Q-CONNECT**

Capacidade de corte: 20 folhas. Corte em partículas de 4 x 44 mm. Largura de entrada: 220 mm. Recipiente de 31 litros de capacidade. Destroi cartões de banda magnética, clips, agrafes, CDs e DVDs em 4 partes. Arranque e paragem electrónicos. Retrocesso. Botão de avanço manual contra bloqueios. Mecanismo de bloqueio de segurança. Selector de volume de folhas que ajuda na introdução do papel e previne bloqueios. Com rodas para facilitar a sua movimentação. Destroi cartões de banda magnética e papel pela mesma abertura. Luz de aviso quando o recipiente está cheio. Dimensões: 396 x 324 x 640 mm. Peso: 13,9 kg.

CÓDIGO	REF.	DIN
37921	KF04379	3



### Destruidora de documentos **Fellowes C420CX**

Capacidade de corte de 26 folhas simultaneamente em partículas de 3,9 x 30 mm. Largura de entrada de 300 mm. Incorpora o sistema de segurança exclusivo Safe Sense que imobiliza as lâminas quando se toca na abertura de entrada. Inclui o sistema exclusivo anti-bloqueio 100% JAM PROOF que pára ou retrocede a máquina quando é inserido demasiado papel. Sistema de auto-lubrificação exclusivo AUTO OIL que lubrifica automaticamente as lâminas para garantir melhor rendimento. Destroi agrafes, clips, cartões de banda magnética e CDs. Dimensões: 965 x 559 x 508 mm. Peso: 75 kg.

CÓDIGO	REF.	DIN
38885	3840301	3



### Destruidora de documentos **Rexel Mercury**

Destruidora anti-bloqueios que detecta a espessura dos documento. Abertura de entrada de 230 mm, recipiente de 32 litros, com rodas. Destroi agrafes, clips, cartões de banda magnética e CDs. Arranque e paragem automáticos. O indicador anti-bloqueio avisa quando tentar destruir muito papel de uma vez. Protecção térmica do motor. Garantia: 2 anos. Dimensões: 584 x 270 x 535 mm.



CÓDIGO	REF.	PESO	CORTE	DIN	FOLHAS	MODELO
43837	2102463	21,4 kg	Tiras	2	22	RSS2232
43838	2102411	23,9 kg	Partículas	3	16	RSX1632

### Destruidora de documentos **Fellowes C-325Ci**

Destruidora anti-bloqueios que detecta a espessura dos documento. Com capacidade para 20 folhas, abertura de entrada de 230 mm, recipiente de 30 litros, com rodas. Destroi agrafes, clips, cartões de banda magnética e CDs. Arranque e paragem automáticos. O indicador anti-bloqueio avisa quando tentar destruir muito papel de uma vez. Protecção térmica do motor. Garantia: 2 anos. Dimensões: 584 x 270 x 535 mm.

CÓDIGO	REF.	TIPO DE CORTE	MODELO	DIN
46692	3831301	Partículas	C-325Ci	3
46691	3830301	Tiras	C-325i	3



## ACESSÓRIOS DE DESTRUIDORAS

### Bolsa recuperadora para destruidora de documentos

**Fellowes**

CÓDIGO	REF.	PARA MODELO	QUANTIDADE
26883	36056	C-320/C-320C/C-420/C-420C	Caixa de 50
26884	36054	C-220/C-220C/C-120/C-120C/SB-97/SB-99Ci	Caixa de 50



### Óleo lubrificante para destruidora de documentos

**Fellowes**

Melhora o rendimento das destruidoras de corte em partículas. Frasco de 350 ml.

CÓDIGO	REF.
26882	035250





## PLASTIFICADORAS

### Plastificadora Q-CONNECT Din A4 / A3

Tecnologia de 4 rolos. Velocidade de plastificação de 265 mm/min. Plastifica uma espessura máxima de 0,6 mm. Tempo de aquecimento: 10 minutos aproximadamente. Função de retrocesso.

CÓDIGO	REF	FORMATO	MEDIDAS	PESO
37922	KF04815	A4	380 x 120 x 130 mm	2 Kg
37923	KF04816	A3	480 x 130 x 140 mm	2,5 Kg



### Plastificadora GBC H520

Plastificadora profissional de alta velocidade com 4 rolos térmicos e qualidade fotográfica. Plastificadora de escritório para grandes volumes de trabalho. Bolsas de plastificação de 75 a 175 micrones. Tempo de aquecimento de 5 minutos aproximadamente, inclui contador decrescente indicador do tempo restante para a máquina estar pronta a usar. Alta velocidade até 800 mm/min. Desliga automaticamente após uma hora de inatividade para evitar acidentes. Botão de inversão dos rolos para resolver bloqueios. Controlo digital de ajuste da temperatura através de um sistema fácil e intuitivo. Permite a plastificação a frio. Dimensões: 615 x 240 x 185 mm. Peso: 6,3 kg. Garantia de 2 anos.

CÓDIGO	REF.
43810	1702860



### Plastificadora GBC H 212 / H 312

Plastificadora com sistema anti-bloqueio único no mercado. Bolsas de plastificação de 75 a 125 micrones. O sistema anti-bloqueio Sureflow assegura plastificações seguras, aumentando o tempo de vida da máquina e evita que os bloqueios aconteçam. Possui 2 rolos térmicos e qualidade fotográfica. Sistema de símbolos com cores para seleção da temperatura segundo a bolsa e a espessura do documento a plastificar. Tempo de aquecimento de 4 minutos aproximadamente. Velocidade de plastificação de 330 mm/min. Contém ainda um sistema de libertação dos rolos contra bloqueios. Desliga automaticamente após uma hora de inatividade para evitar acidentes. Plastifica a frio ou a quente. Garantia de 2 anos.

CÓDIGO	REF	FORMATO	DIMENSÕES	PESO	MODELO
43806	4400394	A4	400x173x117 mm	3,1 kg	H 212
43808	4400396	A3	475x173x117 mm	3,9 kg	H 312



### Plastificadora Q-CONNECT de alto rendimento Din A4 / A3

Plastificadora de alto rendimento. Com 4 rolos de silicone. Temperatura regulável conforme a espessura da película, que pode variar entre 75 e 200 micrones. Plastifica a frio alterando a temperatura. Função de retrocesso, permite retirar os trabalhos em qualquer momento do processo. Fácil de usar, à prova de cortes de energia e de altas temperaturas. Velocidade de plastificação: 360 mm/min. Tempo de aquecimento: 4 min.

CÓDIGO	REF	FORMATO	MEDIDAS	PESO
37589	KF00772	A4	363 x 168 x 103 mm	2,8 Kg
37590	KF00773	A3	450x168x103 mm	3,4 Kg



### Plastificadora GBC H315 Din A3 Alta velocidade

Plastificadora de alta velocidade, 45% mais rápida que o normal: velocidade de plastificação de 500 mm/min. Formato de plastificação até ao tamanho A3. Bolsas de plastificação até 125 micrones. Possui 2 rolos térmicos e qualidade fotográfica. Tempo de aquecimento de 4 minutos aproximadamente. Contém também um sistema de libertação dos rolos contra bloqueios. Desliga automaticamente após uma hora de inatividade para evitar acidentes. Indicador de temperaturas por cores muito simples para facilitar a plastificação. Dimensões: 530 x 140 x 140 mm. Peso: 5,3 kg. Garantia de 2 anos.

CÓDIGO	REF.
43807	4400433



### Plastificadora GBC H425

Plastificadora com 4 rolos térmicos e qualidade fotográfica. Tamanho máximo A3. Velocidade de 400 mm/min. Bolsas de plastificação até 250 micrones. Tempo de aquecimento de 4 minutos aproximadamente. Controlo digital variável da temperatura com sistema de símbolos. Plastifica a frio e a quente. Desliga automaticamente após uma hora de inatividade para evitar acidentes. Botão de inversão dos rolos para resolver bloqueios. Dimensões: 615 x 240 x 185 mm. Peso: 5,5 kg. Garantia de 2 anos.

CÓDIGO	REF.
43809	1702830



# Mais vale prevenir!

A TECNOLOGIA  
**PATENTE  
MERCURY™  
PREVINE**  
OS ENCRAVAMENTOS



**A melhor maneira de eliminar um encravamento é preveni-lo**

Acco revoluciona com a sua nova tecnologia anti-encravamento Mercury.

Um sistema que incorpora um microprocessador de control que detecta a espessura do documento a destruir.

<http://es.rexelshredders.com>



## PLASTIFICADORAS

### Plastificadora **abc** QUICKSTART

A plastificadora mais rápida do mundo, associada à tecnologia QuickStart que permite iniciar a plastificação ao fim de 1 minuto apenas, quando um aparelho tradicional leva 5 minutos a aquecer. Sistema SureFlow que assegura plastificação no formato A3 sem bloqueios. Ecológico, pois consome um terço da energia. Medidas: 400 x 173 x 117 mm. Peso 3,5 Kg. Inclui software de personalização dos seus trabalhos (cartões de visita, folhetos, páginas de publicidade, etc).

CÓDIGO	REF.	MODELO	DESLIGA-SE	VELOCIDADE
46695	4400093EU	H320	15 min	100 bolsas/hora
46696	4400094EU	H420	30 min	120 bolsas/hora



### Plastificadora **Fellowes** Jupiter Din A3

Ideal para fotografia digital. Largura de plastificação de 330 mm (Din A3). Tecnologia de 4 rolos. Plastificação a frio ou a quente. Velocidade de plastificação: 45 cm/min. Utiliza bolsas de plastificação de 175 micrones. Tempo de aquecimento: 4 min. 5 pré-definições de temperatura e frio incluído. Sistema exclusivo de abertura completa para permitir a limpeza ou desbloqueamento. Tecnologia HeatGuard de isolamento para manter o calor interno. Função de retrocesso. Dimensões: 610 x 300 x 175 mm.

CÓDIGO	REF.
34702	5701801



### Plastificadora térmica **LEITZ** HR-12 Din A3

4 rolos (2 térmicos). Temperatura fixa de 160°C. Velocidade ajustável máxima de 1200 mm/min. Espessura máxima da bolsa de 250 (500) micrones. Botão eléctrico de retrocesso em caso de bloqueio. Espessura máxima de plastificação: 1 mm. 3 anos de garantia. Medidas: 460 x 260 (487) x 159 mm. Peso: 6,55 kg.

CÓDIGO	REF.
38903	24252



### Plastificadora **YOSAN** 320 Profissional Din A3

Com regulador de temperatura electrónico e interruptor de pré-aquecimento. Largura máxima de plastificação: 320mm. Potência: 220V/50Hz. Peso: 10 Kg. Consumo: 400 W.

CÓDIGO	REF.
34646	320



## RECARGAS PARA PLASTIFICADORAS

### Recarga plastificadora película plástica dupla face **brother** at your side


Plastifica qualquer documento em ambos os lados com uma só passagem, protegendo-os do calor, humidade, gordura, produtos químicos e pó. Ideal para fotografias, cartões de identidade, receitas de culinária, trabalhos escolares, artigos de jornal, etc.

Para LX-300 A3

CÓDIGO	REF.	CONSUMÍVEL	COMPRIMENTO
26796	5701801	LC-12L2-R	40 m

Para LX-300/200 A4

CÓDIGO	REF.	CONSUMÍVEL	COMPRIMENTO
26797	LC-9L2-R	Bobine	20 m
26793	LC-9L2	Cartucho e Bob.	20 m



## RECARGAS PARA PLASTIFICADORAS

### Bolsas de plastificar - Caixa de 100 unidades Q-CONNECT

CÓDIGO	REF.	MEDIDAS	FORMATO	MC
19465	KF01210	90x60 mm	N.I.F.	200
19467	KF01223	105x152 mm	C. de futebol	125
19466	KF01219	110x75 mm	C. de identidade	125
20396	KF04754	110x230 mm	C. de condução	125
35837	KF04108	154x216 mm	Din A5	125
35838	KF04114	216x303 mm	Din A4	80
19469	KF04116	216x303 mm	Din A4	125
19471	KF04755	325x220 mm	Folio	80
19468	KF04756	325x220 mm	Folio	125
20274	KF04122	303x426 mm	Din A3	80
25120	KF04124	303x426 mm	Din A3	125



### Bolsas de plastificar especiais Q-CONNECT

CÓDIGO	REF.	MEDIDAS	FORMATO	CARACTERÍSTICAS	MC
34211	KF24055	216x303 mm	Din A4	Acabamento mate, anti-reflexo	125 100
34212	KF24056	216x303 mm	Din A4	Contra-face adesiva	125 25



### Bolsas de plastificar cartões Q-CONNECT

Bolsas de plastificar cartões de bagagem.

Bolsas de plastificar cartões de visita com clip.

CÓDIGO	REF.
34213	KF00295


CÓDIGO	REF.
34214	KF00302



### Bolsas de plastificar Q-CONNECT

Bolsas de plastificar especiais, que não necessitam de plastificadora. Formato Din A4.

CÓDIGO	REF.
46180	KF27058



## MÁQUINAS DE ETIQUETAR

### Máquina de etiquetar 1 linha Q-CONNECT

Máquina de etiquetas de 1 linha e 8 dígitos. Útil para marcar os seus produtos. Sistema de abertura com 1 toque. Medidas: 22,5 x 13,5 x 4 cm.

CÓDIGO	REF.
36088	KF00712

**Rolo de tinta**  
Medida: 20 mm.

CÓDIGO	REF.
36090	KF04234

#### Etiquetas

Cor branca.  
Medidas: 21 x 12 mm.  
1000 etiquetas por rolo.

CÓDIGO	REF.	MC
36091	KF04235	10



### Máquina de etiquetar 2 linhas Q-CONNECT

Máquina de etiquetas de 2 linhas e 10 dígitos. Útil para marcar os seus produtos. Sistema de abertura com 1 toque. Medidas: 25 x 16,5 x 5 cm.

CÓDIGO	REF.
36089	KF00711

**Rolo de tinta**  
Medida: 18 mm.

CÓDIGO	REF.
36470	KF04233

#### Etiquetas

Cor branca.  
Medidas: 16 x 23 mm.  
700 etiquetas por rolo.

CÓDIGO	REF.	MC
36092	KF04236	10



## MÁQUINAS DE ETIQUETAR

### Máquina de etiquetar **METO 6.22**

O melhor processo para marcar preços, códigos e referências. Fabricado em plástico Luran inquebrável, 1 rolo, 6 dígitos, 1 linha. Utiliza etiquetas de 22 x 12 mm. Medidas: 60 (largura) x 230 (altura) x 180 (comprimento) mm. Peso: 400 gr.

CÓDIGO	REF.
03140	16.22

#### Rolo de tinta

Para etiquetadora 5.22, 5.26 e 14.26. 1 linha.

CÓDIGO	REF.
07223	F03852660



### Máquina de etiquetar **METO Eurokit 14.26**

Preparada para a marcação dupla em euros e pesetas. Euro conversor, de 8 + 6 dígitos. Fabricado em plástico Luran inquebrável. Medidas: 60 (largura) x 230 (altura) x 230 (comprimento) mm. Peso: 427 gr.

CÓDIGO	REF.
03141	14.26



### Máquina de etiquetar **METO 2132**

Fabricada em plástico Luran inquebrável, de 12 e 9 dígitos. Etiquetas de 32 x 19 mm. Máquina de duas linhas e dois rolos. Desenhada segundo estudos ergonómicos para tornar mais fácil o seu uso, deslocando o seu centro de gravidade na direcção do punho para que fique mais leve e reduza o esforço do utilizador. Medidas: 60 (largura) x 240 (altura) x 240 (comprimento) mm. Peso: 511 gr.

CÓDIGO	REF.
19363	16.2132

#### Rolo de tinta

Para etiquetadora 2132. 2 linhas.

CÓDIGO	REF.
07236	F03873150



### Turn-o-matic **METO S32 RF**

Indicador INR902 RF. Transformador, com comando sem fios (+/-), duas unidades. Distribuidor D900. Letreiro de distribuidor. Tickets T90 (6 rolos x 4000 tickets).

CÓDIGO	REF.
44299	3832



#### Recarga rolo Tickets T90

CÓDIGO	REF.
44300	8370



### Kit aplicador de etiquetas - Pistola de navetes **AVERY®**

O kit inclui: uma pistola para aplicar etiquetas, 50 etiquetas brancas, peças de plástico para fixar etiquetas (navetes) de 13, 25, 50 e 65 mm, 2 tampas de segurança e uma agulha de substituição.

#### Recarga de navetes - 40 mm

Fios em polipropileno de 40 mm, cada caixa contém 5000 unidades.

CÓDIGO	REF.
43519	02141

CÓDIGO	REF.
43517	FASK6633

#### Recarga de navetes - 21 mm

Fios em polipropileno de 21 mm, cada caixa contém 5000 unidades.

CÓDIGO	REF.
43518	02121

#### Recarga de agulhas para navetes


CÓDIGO	REF.
47200	05012



## ETIQUETAS

### Rolo Etiquetas adesivas onduladas **METO**

CÓDIGO	MEDIDAS	FORMATO	QUANTIDADE
23831	22 x 12 mm	Lisa removível	Rolo 1.500 etiquetas
12356	22 x 12 mm	PVP - Laranja fluorescente	Rolo 1.500 etiquetas
98557	22 x 12 mm	PVP removíveis - Laranja fluorescente	Rolo 1.500 etiquetas
12352	22 x 12 mm	PVP	Rolo 1.500 etiquetas
99823	26 x 12 mm	PVP - Laranja fluorescente	Rolo 1.500 etiquetas
12353	26 x 12 mm	PVP	Rolo 1.500 etiquetas
98438	26 x 16 mm	Lisa removível	Rolo 1.200 etiquetas
18816	26 x 16 mm	PVP - Laranja fluorescente	Rolo 1.200 etiquetas
12354	26 x 16 mm	PVP	Rolo 1.200 etiquetas
23832	32 x 19 mm	Lisa removível	Rolo 1.000 etiquetas
18103	32 x 19 mm	PVP - Laranja fluorescente	Rolo 1.000 etiquetas
03263	32 x 19 mm	PVP removíveis	Rolo 1.000 etiquetas
10743	32 x 19 mm	Lisa	Rolo 1.000 etiquetas



## CAIXAS REGISTRADORAS

### Caixa registadora CASIO

500 Sku's ou artigos. Diário electrónico. Teclado anti-bactéria. 20 compartimentos no total (5 departamentos x 4). 4 teclas de impostos. Programação data, hora e idioma. Método de impressão térmica. Velocidade de impressão 7 mm/s. Largura do papel: 57,5 ± 0,5 mm. 3 formas de pagamento, Caixa, facturas e cheques. Controlo por chave. Grande visor LCD com 8 dígitos. Modo Sleep para poupança de energia. Cor preta. SE-510 M caixa para 8 moedas / 4 notas. SE-510 S compartimentos para 5 moedas / 3 notas.

NOVIDADE!



SUPORTE  
CLIENTE  
**CASIO**  
213 550 765

CÓDIGO	REF.	MEDIDAS	PESO
34551	SE-S10M	413 x 450 x 240 mm	7,5 kg
38683	SE-S10S	330 x 360 x 188 mm	4 kg

nº COMP 20  
nº SKU 500  
8 DGT  
PRINTER TÉRMICA

### Caixa registadora CASIO

120 Sku's ou artigos. Teclado Anti-bactéria. 20 compartimentos (5 departamentos x 4). Método de impressão: Matricial. Largura do papel: 57,5 ± 0,5 mm. 3 formas de pagamento, Caixa, facturas e cheques. Tecla de programação rápida de impostos. Programação data e hora. Controlo por chave. Modo calculadora. Grande visor LCD com 8 dígitos. 140 CR-M compartimento para 8 moedas / 4 notas. 140 CR-S compartimentos para 5 moedas / 3 notas.

NOVIDADE!



Consumível Roll-Ink

CÓDIGO	REF.
44293	IR-40
44294	IR40X2

CÓDIGO	REF.	MEDIDAS	PESO
34146	140CR-S	330 x 360 x 203 mm	5,2 kg
38682	140CR-BM	410 x 450 x 250 mm	9 kg

nº COMP 20  
nº SKU 120  
8 DGT-LCD  
PRINTER TINTA

### Caixa registadora olivetti ECR 6100

Caixa registadora electrónica. Visor LCD de 9 caracteres. Impressora numérica, com rolo de tinta 2.2 lps. Até 14 departamentos programáveis. Até 99 PLU programáveis e 8 códigos de operador. 4 percentagens para impostos. Possibilidade de trabalhar em modo de treino. Largura do papel: 57,7 mm. 8 compartimentos para moedas e 3 para notas. Medidas: 398 x 425 x 300 mm. Peso: 5,1 kg.

CÓDIGO	REF.
38768	B5369000

tecla 00  
FEED  
9 DGT  
%



GARANTIA  
2 ANOS

SUPORTE  
CLIENTE  
**olivetti**  
213 164 198

### Caixa registadora olivetti ECR 6700

Caixa registadora electrónica. Duplo visor fluorescente (operador e cliente). Impressora térmica alfanumérica, estação única. Até 400 PLU programáveis e 8 códigos de operador. Até 14 departamentos programáveis. Diário electrónico de 3000 linhas. Teclado alfanumérico para programação altamente funcional. Possibilidade de trabalhar em modo de treino. Cabeçalho personalizável até 7 linhas. Largura do papel: 57,5 mm. 8 compartimentos para moedas. 1 compartimento para notas e uma gaveta extra de segurança. Medidas: 398 x 425 x 300 mm. Peso: 5,1 kg.

CÓDIGO	REF.
38769	B5370000

tecla 00  
FEED  
10 DGT  
%



GARANTIA  
2 ANOS

### Caixa registadora olivetti ECR 6900

Caixa registadora electrónica. Visor de duas linhas para o operador, ajustável à visualização do cliente, em caso de necessidade. Impressora térmica alfanumérica 10 lps. 99 departamentos em 10 grupos de departamentos, até 1500 PLU, 15 códigos de operador. 4 percentagens para impostos. Bloqueio do teclado, com selecção de chave. Diário electrónico até 7200 linhas. Cabeçalho personalizável até 7 linhas. Largura do papel: 57,5 mm. 8 compartimentos para moedas, 3 para notas e uma gaveta extra. Medidas: 290 x 410 x 430 mm. Peso: 8,5 kg. Conexão PC.

CÓDIGO	REF.
38766	B9463000

tecla 00  
FEED  
10 DGT  
%



GARANTIA  
2 ANOS

SUPORTE  
CLIENTE  
**olivetti**  
213 164 198

### Caixa registadora olivetti ECR 6920F

Caixa registadora electrónica. Visor de duas linhas para o operador, giratório para visualização do cliente, em caso de necessidade. Impressora térmica alfanumérica silenciosa 10 lps. 2 níveis de preço para cada PLU ou departamento. Diário electrónico até 13000 linhas. Teclado ergonómico plano. 4 percentagens para impostos. Cabeçalho personalizável até 7 linhas. Largura do papel: 57,5 mm. 8 compartimentos para moedas, 4 para notas e uma gaveta extra. Medidas: 290 x 410 x 430 mm. Peso: 8,5 kg. Conexão PC.

CÓDIGO	REF.
38767	B9464000

tecla 00  
FEED  
10 DGT  
%



GARANTIA  
2 ANOS



## DETECTORES / CONTADORES DE NOTAS

### Detector / contador de notas Q-CONNECT

Detector ultravioleta e magnético de notas falsas e contador de notas. Função de contagem, soma e contagem por maços. Análise da qualidade do papel. Detecta diferentes tipos de moeda. Dois visores LCD digitais. Potência: AC 230 V 50 Hz - AC 120 V 60 Hz. Consumo: 70 W. Visor LCD de 4 LEDs. Medidas: 289 x 240 x 155 mm. Peso: 5,7 kg.

CÓDIGO	REF.
42824	KF03617



### Detector / contador de notas Q-CONNECT

Detector ultravioleta e magnético de notas falsas e contador de notas. Detecta diferentes tipos de notas. Análise da qualidade do papel. Visor gráfico LCD com luz de fundo. Potência: AC 100-240V 50-60Hz. Consumo: 10 W. Dimensões: 155 x 168 x 130 mm. Peso: 0,5 kg.

CÓDIGO	REF.
42823	KF03616



### Detector ultravioleta de notas falsas Q-CONNECT

Detector ultravioleta que detecta qualquer tipo de notas. Potência: 110 ou 200 V ± 50-60 Hz. Consumo: 11 W. Peso: 0,47 kg. Dimensões: 270 x 120 x 120 mm.

CÓDIGO	REF.
42821	KF-03614



### Detector multifunções de notas falsas Q-CONNECT

Detector de notas falsas ultravioleta e magnético. Detecta marcas de água. Possui lupa. Potência: 110 ou 200 V + 10%. 50-60Hz. Consumo: 11 W. Peso: 1 kg. Dimensões: 275 x 150 x 145 mm.

CÓDIGO	REF.
42822	KF-03615



### Detector de notas falsas Q-CONNECT

Ajuda a detectar notas falsificadas através de luz ultravioleta de alta intensidade. Compatível com o euro. Tubo UV F4T5 / BLB 110-240V. AC 220-230V 50Hz - 10 W. Sistema inovador de fácil substituição da lâmpada. Dimensões: 200 x 90 x 80 mm.

CÓDIGO	REF.
27732	KF00503

### Lâmpada para detector de notas falsas

CÓDIGO	REF.
39958	00503



### Máquina de contar Q-CONNECT

Máquina de contagem manual. Conta de 0 a 9999. Ajusta-se perfeitamente para ser utilizado na mão. Medidas: 440 x 275 x 230mm.

CÓDIGO	REF.
47234	KF10860



### Contador de moedas Q-CONNECT

Este aparelho pode contar moedas de 2 formas. Ou conta todas as moedas que estejam na bandeja de entrada ou conta por lotes de moedas, previamente introduzidas. Temperatura ambiente: 0 - 40 graus. Humidade ambiente: 30 - 80%. Capacidade da bandeja de entrada: 300 - 500 moedas. Capacidade da bandeja de saída: 80 - 150 moedas. Potência: AC220V / 50 Hz. Consumo: 45 W. Velocidade de contagem: 216 moedas por minuto. Peso líquido: 4,5 Kg. Medidas: 355 x 266 x 330mm.

CÓDIGO	REF.
45638	KF-03639



## PORTA MOEDAS

### Bandeja porta moedas EURO liderpapel

Fabricada em plástico de grande resistência. Distribuída em 8 colunas com o valor de cada moeda inscrito em relevo. Altura máxima: 38 mm. Altura mínima: 24 mm. Medidas: 155 x 28 mm.

**CÓDIGO**  
27266



### Bandeja porta moedas EURO liderpapel

Fabricada em metal com 8 departamentos para notas; 1 departamento para bandeja porta moedas. Altura máxima: 58mm. Altura mínima: 25 mm. Medidas: 285 x 327 mm.

**CÓDIGO**  
27748



## MÁQUINA DE DOBRAR

### Máquina de dobrar manual

Alumínio especial. Dobra até 5 folhas de uma vez. Para fechar envelopes de formato americano. Não necessita de fonte de alimentação. Peso: 1,6 kg.

**CÓDIGO**  
29033



## TELEFONES

### Telefone sem fios duplo telecom SPC

Permite chamadas internas e transferências de chamadas. Agenda alfanumérica de 50 nomes. Mãos livres. Ecrã iluminado. Silenciador do telefone (mute). 10 melodias de timbre. GAP compatível. Dimensões: 145 x 48 x 23 mm. Peso: 97 g. Cor prata.

CÓDIGO	REF.	TIPO
47229	7170	Simplex
36587	7171	Duplo
47230	7172	Tripla



### DAEWOO DTD-4000 Dect Slim de design Preto


Design Ultra Slim. Identificador de chamadas. Ecrã LCD inverso de 4 linhas. Agenda com memória para 210 números. Eco Mode: baixa radiação e consumo. Função mãos livres. Classificação de contactos na agenda por grupos com músicas personalizadas. Até 8 horas de autonomia em conversação e 100 horas em espera. 2 anos de garantia.

CÓDIGO	REF.
43913	DTD-4000





# Q-CONNECT<sup>®</sup>



## TELEFONES

### Telefone sem fios "Limitações" simples

DECT Ecológico. Amplificação alternativa com telefone em posição T. Redução da radiação mais de 95%. Teclas grandes. Ecrã iluminado com dígitos grandes. Mãos livres. Volume ao auricular +14 dB 5 níveis de timbre. Luz de timbre. Identificação de chamadas recebidas e de chamadas em espera. Agenda alfanumérica associada com 50 nomes. Cor cinza com detalhes em preto. Medidas: 165 x 55 x 27 mm. Peso: 150 g.

CÓDIGO	REF.	TIPO
38791	7122	Simplex
38792	7127	Duplo



## ATENDEDOR AUTOMÁTICO

### Atendedor automático de chamadas

56 minutos de memória. Regista data e hora em cada mensagem. Gravação de notas. Modo anúncio. Guarda até 60 mensagens. Aviso de memória cheia. Modo de novas mensagens. Ecrã que indica o número de mensagens. Pilha para guardar mensagens em caso de falha de rede. Cor: preta.

CÓDIGO	REF.
36592	1550



## WALKIE TALKIE

### Walkie Talkie PMR 446

Alcance de 5 km em campo aberto. 8 canais e 38 sub-canais por canal. Função: distorção da voz para manter a privacidade da comunicação. Função VOX para comunicar com as mãos livres: a transmissão activa-se automaticamente com outra voz. Cor prata e cinza escuro. Medidas: 98 x 54 x 39 mm. peso: 79 g.

CÓDIGO	REF.
36591	0113



### Walkie Talkie

A comunicação móvel a custo zero. Chega onde não chega o móvel, a todas as partes. Alcance até 5 Km em campo aberto. Qualidade profissional de fácil uso. Contém 2 terminais PMR de diferentes cores para melhor identificação. Inclui carregador e baterias recarregáveis. Exploração automática de canais. Função monitor.

CÓDIGO	REF.
38796	0107





## AURICULARES PARA TELEFONES

### Auricular para telefone **PLANTRONICS CS60 sem fios**

O auricular CS60 é difícil de superar. É rentável, oferece uma qualidade de som excelente e permite-lhe deslocar-se até 100 metros no escritório sem perder uma chamada. Apresenta vários estilos de colocação para que possa eleger a que melhor se ajusta ao seu estilo: sobre a orelha, estilo diadema e na nuca. CS60 tem uma bateria que dispõe de um tempo de conversação de até 9 horas e com a função IntelliStand, pode responder as chamadas quando não está na sua mesa de trabalho graças a um dispositivo opcional para atender as chamadas do seu telefone. Microfone com anulação de ruído que reduz o ruído de fundo. Tecnologia DECT, que proporciona uma qualidade de som excelente. Compatível com a maioria dos sistemas telefónicos das empresas. Controle total de volume e botão mute.

CÓDIGO	REF.
38265	39159-02



### Auricular para telefone **PLANTRONICS Voyager 510S system + HL10 solução multiponto**

Desfrute da liberdade sem fios no escritório e quando se desloca com frequência graças ao sistema de auriculares Voyager 510 Bluetooth de Plantronics. Este sistema de auriculares leves, versáteis e elegantes oferecem comodidade de uso durante todo o dia e é dobrável para poder guardá-lo facilmente. O microfone com anulação de ruído oferece uma transmissão de voz mais nítida e qualidade de som superior. Este sistema de auriculares é perfeito para os profissionais que se deslocam com frequência já que permite trocar de forma cómoda entre o telefone do escritório e o telefone móvel Bluetooth compatível com voz, a agenda pessoal digital ou o computador portátil com um só "click" no botão. Oferece até 6 horas de tempo de conversação (até 100 horas de tempo de espera) e uma qualidade de itinerância de 10 metros, ou seja, um auricular para tudo. Função MultiPoint que permite responder a uma chamada independentemente do telefone que está a utilizar. Compatível com a maioria dos sistemas telefónicos das empresas. Braço ajustável para ambas as orelhas. Tecnologia de bateria lítio. Só 17 g. Função de volume e mute. Indicadores LED de estado na base e o auricular. O auricular descansa na unidade base, onde se carrega de forma contínua. Bluetooth v.1.2 para reduzir possíveis interferências. Adaptador para telefone de escritório que permite que o telefone do escritório seja compatível com a tecnologia Bluetooth.

CÓDIGO	REF.
38734	67893-05



### Auricular para telefone **PLANTRONICS Supraplus mono aurial**

Com a introdução do auricular SupraPlus, Plantronics estabelece um novo nível em estilo e design de auriculares. Com resposta de frequência de banda larga, melhora-se a comodidade da escuta com um som natural nítido, que resulta perfeitamente tanto para centros de contactos como para aplicações de escritórios. A Linha SupraPlus está disponível tanto com estilo mono aurial como biaural e dispõe da possibilidade de eleger entre um tubo de voz ou microfone com anulação de ruído de alto rendimento da marca Plantronics. O design mono aurial incorpora um suporte em forma de T que proporciona comodidade e estabilidade natural; o design biaural consta de um só cabo para maior comodidade. A Linha SupraPlus dispõe de uma garantia de 2 anos é compatível com todos os adaptadores da Plantronics. Características QuickCall para maior comodidade em chamadas. Design e estrutura robustas para uma fiabilidade excepcional. Requer cabo adicional para conexão. Cor preta.



CÓDIGO	REF.	MODELO
38736	36828-01	Monoaural tubo de voz

### Cabo para auricular

CÓDIGO	REF.	MODELO
39194	32145-01	Cabo para auricular U10P Supra-Encora-Duopo-DuoSet-Standard

### Sistema **PLANTRONICS PLS012 com auricular DuoSet Firefly**

FireFly é um indicador de utilização montado no braço do microfone de DuoSet que está desenhado para funcionar com o sistema CA40.

Características principais: Indicador de utilização que se ilumina. Auricular convertível, para colocar sobre a cabeça ou sobre as orelhas. A configuração pode trocar-se rápida e facilmente. Gancho de ajuste. Design de pouco espaço.

CÓDIGO	REF.
38264	36784-01



## AURICULARES PARA TELEFONES

### Auricular sem fios **PLANTRONICS C65** para terminais DECT

Auricular sem fios para utilizadores que procuram um estilo de colocação flexível com telefones DECT. Características: Solução completamente sem fios: auricular e unidade base. Para conectá-lo a um sistema telefónico DECT existente. Três estilos de colocação: gancho, diadema e banda de fixação na nuca. Alcance de 50 a 100 metros. Até 9 horas de tempo de conversação e recarga rápida. Controle total de volume e botão mute. Digital para uma maior qualidade e segurança. Garantia de 2 anos.

CÓDIGO	REF.
44094	36907-12



### Auriculares wireless **PLANTRONICS Savi™ Office**

Savi™ Office é um sistema de auriculares sem fios desenhado para unificar as comunicações de voz. Pode ligar-se no seu escritório ao seu computador e oferece uma qualidade de som indispensável numa empresa. Pode combinar este auricular com o seu computador e receber chamadas entre um computador e um telefone do seu escritório. Alcance até 10 m. Peso: 27 g.



CÓDIGO	REF.	MODELO
47231	79957-03	Sob a orelha
47232	79956-03	Convertível



## PURIFICADORES DE AR

### Purificadores de Ar **Neotec**

Para espaços com alta concentração de pó e cheiros. Aparelho inteligente e multifunções com sensores de fumo e cheiros para ajuste automático. Comando à distância. Filtros: Prefiltro, Hepa, UV, TiO2, Plasma e carvão activo. Consumo: 80 W. Área cobertura: 70 m2. Medidas: 610 x 343 x 255 mm.

CÓDIGO
39360



### Purificadores de Ar **Neotec**

Ideal para pequena sala ou escritório. Comando à distância. Filtro UV. Movimento oscilante de 90 graus. Consumo: 25 W. Área de cobertura: 60m2. Medidas: 760 x 200 x 267mm.

CÓDIGO
39361



### Purificadores de Ar **Neotec**

Ideal para escritório ou casa de banho. Ligação directa à parede. Tomada eléctrica adicional. Sem filtros ou recargas. Baixo consumo: 1,5 W. Área de cobertura 15m2. Medidas: 210 x 69 x 110 mm.

CÓDIGO
39362



### Purificadores de Ar **Neotec**

Multiusos para escritório, lar, barcos e automóveis. Ligação a tomada automóvel de 12V. Consumo: 8W. Área de cobertura: 25m2. Medidas: 126 x 350 x 220mm.

CÓDIGO
39363

